

# Danske og videnskabelige navne på levermosser og hornkapsler i Danmark 2008

## Danish and Latin names for Liverworts and Hornworts that occur in Denmark 2008

af

Kell Damsholt, Irina Goldberg og Hans Øllgaard

Publiceret gennem Bryologkredsen ([www.bryologkredsen.dk/Pdf/danlevermos2008.pdf](http://www.bryologkredsen.dk/Pdf/danlevermos2008.pdf))

I lighed med landene omkring os har der vist sig et behov for, at alle højere landplanter bør have et navn på nationalsproget. Det er erfaringen, at især begyndere inden for mosstudiet har en forhindring mindre i at fortsætte studiet, hvis artsnavnet ikke lyder alt for fremmedartet. Forhåbentlig kan selv et beskedent bidrag som nedenstående være med til at fremme interessen for mosstudiet i Danmark.

For bladmosser, tørvemosser og sortmosser er der allerede offentliggjort en liste over danske slægts- og artsnavne (<http://www.botaniskmuseum.dk/bot/DIV/danmos4.pdf>). Nærværende liste er tænkt som en fortsættelse af førnævnte, så samtlige bryofytter og hornkapsler i Danmark nu har dansk navn. I takt med stigende taksonomisk indsigt ændres de videnskabelige navne. Denne liste er baseret på Damsholt (2002), hvor en del tidligere selvstændige slægter er opfattet som underslægter. I denne liste beholder underslægter de tidligere resp. danske slægtsnavne. Det er formålstjenligt, at de danske navne forbliver så stabile som muligt, dog altid medvirkende til at bevare den taksonomiske klarhed.

Nedenstående liste over navne på danske levermosser og hornkapsler er sammenstillet under hensyntagen til allerede eksisterende danske navne, f. eks. præsenteret i Skytte Christiansen (1978, 1981) og i et upubliceret manuskript til Den Danske Mosflora II (i forfatterens besiddelse). For hvert gældende latinske navn er der med kursiv angivet basionym og et eller flere synonymer, der er anvendt i den danske bryologiske litteratur efter Jensen (1915), bl.a. i den seneste tjekliste for levermosser af Damsholt m.fl. (1969).

Vi takker Mogens Holmen, Arne Jørgensen, Ole B. Lyshede, Gert S. Mogensen og Karen Thinggaard for gode idéer og forslag.

*Danske arter sorteret alfabetisk efter videnskabelige navne*

<b>Anastrophyllum</b> (Spruce) Stephani	<b>Rendeblad</b>
Anastrophyllum hellerianum (Nees ex Lindenb.) R.M. Schust. ( <i>Jungermannia helleriana</i> Nees ex Lindenb.) [ <b>Ann. 1</b> ]	Dværg-Rendeblad
Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M. Schust. var. weberi (Mart.) Kartt. ( <i>Jungermannia weberi</i> Mart.)	Liden Rendeblad
<b>Aneura</b> Dumort.	<b>Nerveløs</b>
Aneura maxima (Schiffner) Stephani ( <i>Riccardia maxima</i> Schiffner) [ <b>Ann. 2</b> ]	Vinget Nerveløs
Aneura pinguis (L.) Dumort. ( <i>Jungermannia pinguis</i> L.)	Tyk Nerveløs
<b>Anthoceros</b> L.	<b>Hornkapsel</b>
Anthoceros punctatus L. ssp. agrestis (Paton) Damsholt ( <i>Anthoceros agrestis</i> Paton)	Ru Hornkapsel
<b>Bazzania</b> Gray	<b>Styltemos</b>
Bazzania trilobata (L.) Gray ( <i>Jungermannia trilobata</i> L.)	Stor Styltemos
<b>Blasia</b> L.	<b>Prikløv</b>
Blasia pusilla L.	Ager-Prikløv
<b>Blepharostoma</b> (Dumort.) Dumort.	<b>Hårfligmos</b>
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. ( <i>Jungermannia trichophyllum</i> L.)	Almindelig Hårfligmos
<b>Calypogeia</b> Raddi	<b>Sækmos</b>
Calypogeia azurea Stotler & Crotz ( <i>Calypogeia trichomanis</i> auct. non L.) [ <b>Ann. 3</b> ]	Blå Sækmos
Calypogeia fissa (L.) Raddi ( <i>Mnium fissum</i> L.)	Tvespidset Sækmos
Calypogeia integristipula Stephani ( <i>Calypogeia meylanii</i> H. Buch)	Udelt Sækmos
Calypogeia muelleriana (Schiffner) K. Mueller ( <i>Kantia muelleriana</i> Schiffner)	Almindelig Sækmos
Calypogeia neesiana (C. Massal. & Carestia) K. Mueller ( <i>Kantia trichomanis</i> Gray var. <i>neesiana</i> C. Massal. & Carestia)	Tørve-Sækmos
Calypogeia sphagnicola (Arnell & J. Perss.) Warnst. & Loeske ( <i>Kantia sphagnicola</i> Arnell & J. Perss.)	Mose-Sækmos
<b>Cephalozia</b> (Dumort.) Dumort.	<b>Kantbæger</b>
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. ( <i>Jungermannia bicuspidata</i> L.)	Tvespidset Kantbæger
Cephalozia bicuspidata var. lammersiana (Huebener) Breidl. ( <i>Jungermannia lammersiana</i> Huebener; <i>Cephalozia lammersiana</i> (Huebener) Carrington)	Væld-Kantbæger
Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. ( <i>Jungermannia connivens</i> Dicks.)	Flad Kantbæger
Cephalozia connivens var. compacta (Warnst.) Nichols. ( <i>Cephalozia compacta</i> Warnst.)	Tæt Kantbæger
Cephalozia leucantha Spruce [ <b>Ann. 4</b> ]	Nordlig Kantbæger
Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort. ( <i>Jungermannia lunulaefolia</i> Dumort.; <i>Cephalozia media</i> Lindb.)	Kær-Kantbæger
Cephalozia macrostachya Kaal.	Mose-Kantbæger
Cephalozia pleniceps (Austin) Lindb. ( <i>Jungermannia pleniceps</i> Austin)	Flagel-Kantbæger

<b>Cephaloziella</b> (Spruce) Schiffner	<b>Dværgtråd</b>
Cephaloziella dentata (Raddi) Stephani ( <i>Jungermannia dentata</i> Raddi) [ <b>Ann. 5</b> ]	Tandet Dværgtråd
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffner ( <i>Jungermannia divaricata</i> Sm.; <i>Cephaloziella starkei</i> (Funck ex Nees) Schiffner)	Mørk Dværgtråd
Cephaloziella divaricata var. asperifolia (Taylor) Damsholt ( <i>Jungermannia asperifolia</i> Taylor; <i>Cephalozia asperifolia</i> C.E.O. Jensen)	Ru Dværgtråd
Cephaloziella elachista (J.B. Jack ex Gottsche & Rabenhorst) Schiffner ( <i>Jungermannia elachista</i> J.B. Jack ex Gottsche & Rabenhorst)	Liden Dværgtråd
Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffner ( <i>Jungermannia hampeana</i> Nees)	Udspærret Dværgtråd
Cephaloziella integerrima (Lindb.) Warnst. ( <i>Cephalozia integerrima</i> Lindb.) [ <b>Ann. 6</b> ]	Klokkesvøbet Dværgtråd
Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. ( <i>Jungermannia rubella</i> Nees) [ <b>Ann. 7</b> ]	Rødlig Dværgtråd
Cephaloziella spinigera (Lindb.) Warnst. ( <i>Cephalozia spinigera</i> Lindb.; <i>Cephaloziella subdentata</i> Warnst.)	Fåttandet Dværgtråd
Cephaloziella stellulifera (Taylor ex Spruce) Schiffner ( <i>Cephaloziella divaricata</i> var. <i>stellulifera</i> Taylor ex Spruce)	Stjerne-Dværgtråd
<b>Chiloscyphus</b> Corda	<b>Kamsvøb, Læbemund</b>
Chiloscyphus coadunatus (Sw.) J.J. Engel & R.M. Schust. ( <i>Jungermannia coadunata</i> Sw.; <i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort.; <i>Lophocolea cuspidata</i> (Nees) Limpr.) [ <b>Ann. 8</b> ]	Sylspidset Kamsvøb
Chiloscyphus latifolius (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust. ( <i>Lophocolea latifolia</i> Nees) [ <b>Ann. 8</b> ]	Bred Kamsvøb
Chiloscyphus minor (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust. ( <i>Lophocolea minor</i> Nees)	Liden Kamsvøb
Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. ( <i>Jungermannia pallescens</i> Ehrh. ex Hoffm.; <i>Chiloscyphus fragilis</i> (Roth) Schiffner)	Bleg Læbemund
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda ( <i>Jungermannia polyanthos</i> L.; <i>Jungermannia pallescens</i> var. <i>rivularis</i> Schrad.)	Almindelig Læbemund
Chiloscyphus profundus (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust. ( <i>Lophocolea profunda</i> Nees; <i>Jungermannia heterophylla</i> Schrad.; <i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dumort.)	Forskelligbladet Kamsvøb
<b>Cladopodiella</b> H. Buch	<b>Vævmos</b>
Cladopodiella fluitans (Nees) Joerg. ( <i>Jungermannia fluitans</i> Nees)	Tørve-Vævmos
Cladopodiella francisci (Hook.) Joerg. ( <i>Jungermannia francisci</i> Hook.)	Sand-Vævmos
<b>Cololejeunea</b> (Spruce) Schiffner	<b>Vingebæger</b>
Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffner ( <i>Lejeunea calcarea</i> Lib.) [ <b>Ann. 9</b> ]	Liden Vingebæger
<b>Conocephalum</b> Hill	<b>Krokodillemos</b>
Conocephalum conicum (L.) Dumort. ex Cogn. ( <i>Marchantia conica</i> L.)	Glat Krokodillemos
Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczkowska & Odrzykoski [ <b>Ann. 10</b> ]	Ru Krokodillemos
<b>Cryptothallus</b> Malmb.	<b>Elvermos</b>
Cryptothallus mirabilis Malmb.	Bleg Elvermos

<b>Diplophyllum</b> (Dumort.) Dumort.	<b>Dobbeltblad</b>
Diplophyllum albicans (L.) Dumort. ( <i>Jungermannia albicans</i> L.)	Stribet Dobbeltblad
Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort. ( <i>Jungermannia obtusifolia</i> Hook.)	But Dobbeltblad
<b>Fossombronia</b> Raddi	<b>Klokkesvøb</b>
Fossombronia foveolata Lindb.	Netsporet Klokkesvøb
Fossombronia incurva Lindb.	Liden Klokkesvøb
Fossombronia pusilla (L.) Dumort. ( <i>Jungermannia pusilla</i> L.)	Stor Klokkesvøb
Fossombronia wondraczekii (Corda) Dumort. ex Lindb. ( <i>Jungermannia wondraczekii</i> Corda)	Mark-Klokkesvøb
<b>Frullania</b> Raddi	<b>Bronzemos</b>
Frullania dilatata (L.) Dumort. ( <i>Jungermannia dilatata</i> L.)	Mat Bronzemos
Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees ( <i>Jungermannia fragilifolia</i> Taylor)	Skør Bronzemos
Frullania tamarisci (L.) Dumort. ( <i>Jungermannia tamarisci</i> L.)	Glinsende Bronzemos
<b>Geocalyx</b> Nees	<b>Posemos</b>
Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees ( <i>Jungermannia graveolens</i> Schrad.) [ <i>Ann. 11</i> ]	Krydret Posemos
<b>Gymnocolea</b> (Dumort.) Dumort.	<b>Blæremos</b>
Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. ( <i>Jungermannia inflata</i> Huds.)	Opblæst Blæremos
<b>Haplomitrium</b> Nees	<b>Bægerløs</b>
Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees ( <i>Jungermannia hookeri</i> Sm.)	Sand-Bægerløs
<b>Jamesoniella</b> (Spruce) Carrington	<b>Tandsvøb</b>
Jamesoniella autumnalis (DC.) Stephani ( <i>Jungermannia autumnalis</i> DC.)	Høst-Tandsvøb
Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Mueller ( <i>Jungermannia schraderi</i> var. <i>undulifolia</i> Nees) [ <i>Ann. 12</i> ]	Bølgebladet Tandsvøb
<b>Jungermannia</b> L.	<b>Rørmund</b>
Jungermannia caespiticia Lindenb. ( <i>Solenostoma caespiticium</i> (Lindenb.) Stephani)	Tæt Rørmund
Jungermannia gracillima Sm. ( <i>Solenostoma crenulatum</i> (Sm.) Mitt.)	Vinget Rørmund
Jungermannia hyalina Lyell ( <i>Plectocolea hyalina</i> (Lyell) Mitt.)	Snoet Rørmund
Jungermannia jenseniana Grolle ( <i>Solenostoma pusillum</i> (C.E.O. Jensen) Stephani) [ <i>Ann. 13</i> ]	Nyrebladet Rørmund
Jungermannia lanceolata L. emend. Grolle ( <i>Jungermannia atrovirens</i> Dumort.; <i>Solenostoma triste</i> (Nees) K. Mueller)	Sortgrøn Rørmund
Jungermannia subulata A. Evans var. <i>leiantha</i> (Grolle) Damsholt ( <i>Liochlaena lanceolata</i> Nees) [ <i>Ann. 14</i> ]	Indtrykt Rørmund
<b>Kurzia</b> G. Martens	<b>Dværghånd</b>
Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle ( <i>Jungermannia pauciflora</i> Dicks.; <i>Kurzia setacea</i> (Weber) Grolle)	Mose-Dværghånd
Kurzia sylvatica (A. Evans) Grolle ( <i>Lepidozia sylvatica</i> A. Evans) [ <i>Ann. 15</i> ]	Sand-Dværghånd

<b>Lejeunea</b> Lib.	<b>Skulderbæger</b>
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. ( <i>Jungermannia cavifolia</i> Ehrh.)	Bæk-Skulderbæger
<b>Lepidozia</b> (Dumort.) Dumort.	<b>Fingermos</b>
Lepidozia reptans (L.) Dumort. ( <i>Jungermannia reptans</i> L.)	Myrernes Juletræ
<b>Lophozia</b> (Dumort.) Dumort.	<b>Flerfligmos, Foldbæger, Rørbæger</b>
Lophozia alpestris (Schleich. ex F. Weber) A. Evans ( <i>Jungermannia alpestris</i> Schleich. ex F. Weber; <i>Leiocolea alpestris</i> (Schleich. ex F. Weber) Isov.; <i>Leiocolea muelleri</i> (Nees ex Lindenb.) Joerg.)	Spidsbladet Rørbæger
Lophozia atlantica (Kaal.) K. Mueller ( <i>Jungermannia atlantica</i> Kaal.; <i>Barbilophozia atlantica</i> (Kaal.) K. Mueller) [ <b>Ann. 16</b> ]	Atlantisk Flerfligmos
Lophozia attenuata (Nees) Dumort. ( <i>Jungermannia quinqueidentata</i> fo. <i>attenuata</i> Nees; <i>Barbilophozia attenuata</i> (Nees) Loeske)	Tynd Flerfligmos
Lophozia badensis (Gottsche) Schiffner ( <i>Jungermannia badensis</i> Gottsche; <i>Leiocolea badensis</i> (Gottsche) Joerg.)	Liden Rørbæger
Lophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Dumort. ( <i>Jungermannia barbata</i> Schmidel ex Schreb.; <i>Barbilophozia barbata</i> (Schmidel ex Schreb.) Loeske)	Skægget Flerfligmos
Lophozia bicrenata (Schmidel ex Hoffm.) Dumort. ( <i>Jungermannia bicrenata</i> Schmidel ex Hoffm.; <i>Isopaches bicrenatus</i> (Schmidel ex Hoffm.) H. Buch)	Sand-Foldbæger
Lophozia capitata (Hook.) Macoun ( <i>Jungermannia capitata</i> Hook.)	Rød Foldbæger
Lophozia excisa (Dicks.) Dumort. ( <i>Jungermannia excisa</i> Dicks.)	Tandet Foldbæger
Lophozia floerkei (F. Weber & D. Mohr) Schiffner ( <i>Jungermannia floerkii</i> F. Weber & D. Mohr; <i>Barbilophozia floerkei</i> (F. Weber & D. Mohr) Loeske)	Kortfliget Flerfligmos
Lophozia grandiretis (Lindb. ex Kaal.) Schiffner ( <i>Jungermannia grandiretis</i> Lindb. ex Kaal.) [ <b>Ann. 17</b> ]	Mørkstænglet Foldbæger
Lophozia hatcheri (A. Evans) Stephani ( <i>Jungermannia hatcheri</i> A. Evans; <i>Barbilophozia hatcheri</i> (A. Evans) Loeske)	Spidsfliget Flerfligmos
Lophozia heterocolpos (Thed. ex C. Hartm.) M. Howe ( <i>Jungermannia heterocolpos</i> Thed. ex C. Hartm.; <i>Leiocolea heterocolpos</i> (Thed. ex C. Hartm.) H. Buch) [ <b>Ann. 18</b> ]	Brunkornet Rørbæger
Lophozia incisa (Schrad.) Dumort. ( <i>Jungermannia incisa</i> Schrad.)	Kruset Foldbæger
Lophozia kunzeana (Huebener) A. Evans ( <i>Jungermannia kunzeana</i> Huebener; <i>Barbilophozia kunzeana</i> (Huebener) K. Mueller)	Tofliget Flerfligmos
Lophozia laxa (Lindb.) Grolle ( <i>Jungermannia laxa</i> Lindb.; <i>Lophozia marchica</i> (Nees) Stephani)	Mose-Foldbæger
Lophozia longidens (Lindb.) Macoun ( <i>Jungermannia longidens</i> Lindb.)	Udspærret Foldbæger
Lophozia lycopodioides (Wallr.) Cogn. ( <i>Jungermannia lycopodioides</i> Wallr.; <i>Barbilophozia lycopodioides</i> (Wallr.) Loeske)	Ulvefod-Flerfligmos

Lophozia perssonii H. Buch & S.W. Arnell [ <i>Ann. 19</i> ]	Kalk-Foldbæger
Lophozia rutheana (Limpr.) M. Howe ( <i>Jungermannia rutheana</i> Limpr.; <i>Leiocolea rutheana</i> (Limpr.) K. Mueller) [ <i>Ann. 20</i> ]	Rødbrun Rørbæger
Lophozia sudetica (Nees ex Huebener) Grolle ( <i>Jungermannia sudetica</i> Nees ex Huebener)	Rødkornet Foldbæger
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. ( <i>Jungermannia ventricosa</i> Dicks.)	Grønkornet Foldbæger
Lophozia ventricosa var. silvicola (H. Buch) E.W. Jones ( <i>Lophozia silvicola</i> H. Buch)	Smalbladet Foldbæger
Lophozia wenzelii (Nees) Stephani ( <i>Jungermannia wenzelii</i> Nees)	Skeblad-Foldbæger
<b>Lunularia</b> Adans.	<b>Månemos</b>
Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb. ( <i>Marchantia cruciata</i> L.)	Almindelig Månemos
<b>Marchantia</b> L.	<b>Lungemos</b>
Marchantia alpestris (Nees) Burgeff ( <i>Marchantia polymorpha</i> var. <i>alpestris</i> Nees; <i>Marchantia polymorpha</i> ssp. <i>montivagans</i> Bischl. & Boisselier-Dubayle)	Bjerg-Lungemos
Marchantia latifolia Gray ( <i>Marchantia polymorpha</i> ssp. <i>ruderalis</i> Bischl. & Boisselier-Dubayle)	Almindelig Lungemos
Marchantia polymorpha L. ( <i>Marchantia aquatica</i> (Nees) Burgeff)	Mose-Lungemos
<b>Marsupella</b> Dumort.	<b>Kortsvøb</b>
Marsupella emarginata (Ehrh.) Dumort. ( <i>Jungermannia emarginata</i> Ehrh.)	Udrandet Kortsvøb
Marsupella funckii (F. Weber & D. Mohr) Dumort. ( <i>Jungermannia funckii</i> F. Weber & D. Mohr) [ <i>Ann. 21</i> ]	Lappet Kortsvøb
<b>Metzgeria</b> Raddi	<b>Gaffelløv</b>
Metzgeria conjugata Lindb. [ <i>Ann. 22</i> ]	Børstehåret Gaffelløv
Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evans ( <i>Riccia fruticulosa</i> Dicks.; <i>Metzgeria furcata</i> var. <i>fruticulosa</i> (Dicks.) Lindb.) [ <i>Ann. 23</i> ]	Blågrøn Gaffelløv
Metzgeria furcata (L.) Dumort. ( <i>Jungermannia furcata</i> L.)	Almindelig Gaffelløv
<b>Moerchia</b> Gottsche	<b>Dobbeltsvøb</b>
Moerchia hibernica (Hook.) Gottsche ( <i>Jungermannia hibernica</i> Hook.; <i>Moerchia flotoviana</i> (Nees) Schiffner)	Almindelig Dobbeltsvøb
<b>Mylia</b> Gray	<b>Fladmund</b>
Mylia anomala (Hook.) Gray ( <i>Jungermannia anomala</i> Hook.)	Mose-Fladmund
<b>Nardia</b> Gray	<b>Kappesvøb</b>
Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. ( <i>Alicularia geoscypha</i> De Not.)	Sæk-Kappesvøb
Nardia scalaris Gray ( <i>Jungermannia scalaris</i> Hook.)	Tæt Kappesvøb
<b>Nowellia</b> Mitt.	<b>Stødmos</b>
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. ( <i>Jungermannia curvifolia</i> Dicks.) [ <i>Ann. 24</i> ]	Krumbladet Stødmos
<b>Odontoschisma</b> (Dumort.) Dumort.	<b>Flagelmos</b>
Odontoschisma denudatum (Nees) Dumort. ( <i>Jungermannia denudata</i> Nees)	Tørve-Flagelmos

Odontoschisma elongatum (Lindb.) A. Evans ( <i>Odontoschisma denudatum</i> var. <i>elongatum</i> Lindb.)	Forlænget Flagelmos
Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dumort. ( <i>Jungermannia sphagni</i> Dicks.)	Almindelig Flagelmos
<b>Pallavicinia</b> Gray	<b>Strengløv</b>
Pallavicinia lyellii (Hook.) Gray ( <i>Jungermannia lyellii</i> Hook.) [ <b>Ann. 25</b> ]	Almindelig Strengløv
<b>Pellia</b> Raddi	<b>Ribbeløv</b>
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. ( <i>Jungermannia endiviaefolia</i> Dicks.; <i>Pellia fabbroniana</i> Raddi)	Fliget Ribbeløv
Pellia epiphylla (L.) Corda ( <i>Jungermannia epiphylla</i> L.)	Enbo Ribbeløv
Pellia epiphylla ssp. borealis (Lorb.) Messe ( <i>Pellia borealis</i> Lorb.)	Nordlig Ribbeløv
Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. ( <i>Pellia epiphylla</i> fo. <i>neesiana</i> Gottsche)	Tvebo Ribbeløv
<b>Phaeoceros</b> Prosk.	<b>Hornløv</b>
Phaeoceros laevis (L.) Prosk. ssp. carolinianus (Michx.) Prosk. ( <i>Phaeoceros carolinianus</i> (Michx.) Prosk.)	Glat Hornløv
<b>Plagiochila</b> (Dumort.) Dumort.	<b>Hindeblad</b>
Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort. ( <i>Jungermannia asplenioides</i> L.; <i>Plagiochila asplenioides</i> var. <i>major</i> Nees; <i>Plagiochila major</i> (Nees) Arnell)	Radeløv-Hindeblad
Plagiochila asplenioides ssp. porelloides (Torr. ex Nees) Kaal. ( <i>Jungermannia porelloides</i> Torr. ex Nees; <i>Plagiochila porelloides</i> (Torr. ex Nees) Lindenb.)	Liden Hindeblad
<b>Porella</b> L.	<b>Skælryg</b>
Porella arboris-vitae (With.) Grolle ( <i>Jungermannia arboris-vitae</i> With.; <i>Porella laevigata</i> (Schrad.) Pfeiff.) [ <b>Ann. 26</b> ]	Peber-Skælryg
Porella cordaeana (Huebener) Moore ( <i>Jungermannia cordaeana</i> Huebener)	Bæk-Skælryg
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. ( <i>Jungermannia platyphylla</i> L.)	Almindelig Skælryg
<b>Preissia</b> Corda	<b>Kvadratmos</b>
Preissia quadrata (Scop.) Nees ( <i>Marchantia quadrata</i> Scop.)	Almindelig Kvadratmos
<b>Ptilidium</b> Nees	<b>Frynsemos</b>
Ptilidium ciliare (L.) Hampe ( <i>Jungermannia ciliaris</i> L.)	Almindelig Frynsemos
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Hampe ( <i>Jungermannia pulcherrima</i> Weber)	Stub-Frynsemos
<b>Radula</b> Dumort.	<b>Spartelmos</b>
Radula complanata (L.) Dumort. ( <i>Jungermannia complanata</i> L.)	Almindelig Spartelmos
Radula complanata ssp. lindenberiana (Gottsche ex Hartm.) R.M. Schust. ( <i>Radula lindenberiana</i> Gottsche ex Hartm.) [ <b>Ann. 27</b> ]	Tvebo Spartelmos
<b>Reboulia</b> Raddi	<b>Hjælmhoved</b>
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi ( <i>Marchantia hemisphaerica</i> L.)	Bakke-Hjælmhoved
<b>Riccardia</b> Gray	<b>Ribbeløs</b>
Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle ( <i>Jungermannia chamedryfolia</i> With.; <i>Riccardia sinuata</i> (Hook.) Trevis.)	Smalfliget Ribbeløs

Riccardia chamedryfolia var. major (Lindb.) R.M. Schust.	Vingekantet Ribbeløs
Riccardia chamedryfolia var. submersa (C.E.O. Jensen) Damsholt ( <i>Riccardia sinuata</i> fo. <i>submersa</i> C.E.O. Jensen)	Vand-Ribbeløs
Riccardia incurvata Lindb.	Rendet Ribbeløs
Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. ( <i>Aneura latifrons</i> Lindb.)	Bred Ribbeløs
Riccardia latifrons ssp. arctica R.M. Schust. & Damsholt ( <i>Riccardia latifrons</i> var. <i>uliginosa</i> C.E.O. Jensen) [ <b>Ann. 28</b> ]	Nordlig Ribbeløs
Riccardia multifida (L.) Gray ( <i>Jungermannia multifida</i> L.)	Fjergrenet Ribbeløs
<b>Riccia</b> L.	<b>Stjerneløv</b>
Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm.	Stor Stjerneløv
Riccia canaliculata Hoffm.	Gaffel-Stjerneløv
Riccia cavernosa Hoffm. ( <i>Riccia crystallina</i> L.)	Grubet Stjerneløv
Riccia fluitans L.	Svømmende Stjerneløv
Riccia glauca L.	Blågrøn Stjerneløv
Riccia huebeneriana Lindenb.	Dam-Stjerneløv
Riccia sorocarpa Bisch.	Almindelig Stjerneløv
<b>Ricciocarpos</b> Corda	<b>Skælløv</b>
Ricciocarpos natans (L.) Corda ( <i>Riccia natans</i> L.)	Flydende Skælløv
<b>Scapania</b> (Dumort.) Dumort.	<b>Tveblad</b>
Scapania aspera M. Bernet & Bernet [ <b>Ann. 29</b> ]	Kalk-Tveblad
Scapania calcicola (Arnell & J. Perss.) W. Ingham ( <i>Martinellia calcicola</i> Arnell & J. Perss.)	Bakke-Tveblad
Scapania compacta (Roth) Dumort. ( <i>Jungermannia compacta</i> Roth) [ <b>Ann. 30</b> ]	Tæt Tveblad
Scapania curta (Mart.) Dumort. ( <i>Jungermannia curta</i> Mart.)	Dværg-Tveblad
Scapania gracilis Lindb. [ <b>Ann. 31</b> ]	Gulbrun Tveblad
Scapania irrigua (Nees) Nees ( <i>Jungermannia irrigua</i> Nees)	Kær-Tveblad
Scapania mucronata H. Buch	Brodspidset Tveblad
Scapania nemorea (L.) Grolle ( <i>Jungermannia nemorea</i> L.; <i>Scapania nemorosa</i> (L.) Dumort.)	Lund-Tveblad
Scapania paludicola Loeske & K. Mueller	Sump-Tveblad
Scapania scandica (Arnell & H. Buch) Macvicar ( <i>Martinellia scandica</i> Arnell & H. Buch)	Liden Tveblad
Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort. ( <i>Jungermannia umbrosa</i> Schrad.)	Hvidgrøn Tveblad
Scapania undulata (L.) Dumort. ( <i>Jungermannia undulata</i> L.)	Bæk-Tveblad
<b>Trichocolea</b> Dumort.	<b>Dunmos</b>
Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort. ( <i>Jungermannia tomentella</i> Ehrh.)	Bleg Dunmos
<b>Tritomaria</b> Schiffner	<b>Tretand</b>
Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffner ex Loeske ( <i>Jungermannia exsectaeformis</i> Breidl.)	Skævbladet Tretand
Tritomaria quinquentata (Huds.) H. Buch ( <i>Jungermannia quinquentata</i> Huds.)	Bred Tretand



*Danske arter sorteret alfabetisk efter danske navne*

**Blæremos**

Opblæst Blæremos

**Bronzemos**

Glinsende Bronzemos

Mat Bronzemos

Skør Bronzemos

**Bægerløs**

Sand-Bægerløs

**Dobbeltblad**

But Dobbeltblad

Stribet Dobbeltblad

**Dobbeltsvøb**

Almindelig Dobbeltsvøb

**Dunmos**

Bleg Dunmos

**Dværghånd**

Mose-Dværghånd

Sand-Dværghånd [*Ann. 15*]

**Dværgråd**

Fåtandet Dværgråd

Klokkesvøbet Dværgråd [*Ann. 6*]

Liden Dværgråd

Mørk Dværgråd

Ru Dværgråd

Rødlig Dværgråd [*Ann. 7*]

Stjerne-Dværgråd

Tandet Dværgråd [*Ann. 5*]

Udspærret Dværgråd

**Elvermos**

Bleg Elvermos

**Fingermos**

Myrernes Juletræ

**Fladmund**

Mose-Fladmund

**Flagelmos**

Almindelig Flagelmos

Forlænget Flagelmos

Tørve-Flagelmos

**Flerfligmos**

Atlantisk Flerfligmos [*Ann. 16*]

Kortfliget Flerfligmos

Skægget Flerfligmos

Spidsfliget Flerfligmos

Tofliget Flerfligmos

Tynd Flerfligmos

Ulvefod-Flerfligmos

**Foldbæger**

Grønkornet Foldbæger

Kalk-Foldbæger [*Ann. 19*]

Kruset Foldbæger

Mose-Foldbæger

**Gymnocolea** (Dumort.) Dumort.

Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort.

**Frullania** Raddi

Frullania tamarisci (L.) Dumort.

Frullania dilatata (L.) Dumort.

Frullania fragilifolia (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees

**Haplomitrium** Nees

Haplomitrium hookeri (Sm.) Nees

**Diplophyllum** (Dumort.) Dumort.

Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort.

Diplophyllum albicans (L.) Dumort.

**Moerchia** Gottsche

Moerchia hibernica (Hook.) Gottsche

**Trichocolea** Dumort.

Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.

**Kurzia** G. Martens

Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle

Kurzia sylvatica (A. Evans) Grolle

**Cephaloziella** (Spruce) Schiffner

Cephaloziella spinigera (Lindb.) Warnst.

Cephaloziella integerrima (Lindb.) Warnst.

Cephaloziella elachista (J.B. Jack ex Gottsche & Rabenhorst) Schiffner

Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffner

Cephaloziella divaricata var. asperifolia (Taylor) Damsholt

Cephaloziella rubella (Nees) Warnst.

Cephaloziella stellulifera (Taylor ex Spruce) Schiffner

Cephaloziella dentata (Raddi) Stephani

Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffner

**Cryptothallus** Malmb.

Cryptothallus mirabilis Malmb.

**Lepidozia** (Dumort.) Dumort.

Lepidozia reptans (L.) Dumort.

**Mylia** Gray

Mylia anomala (Hook.) Gray

**Odontoschisma** (Dumort.) Dumort.

Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dumort.

Odontoschisma elongatum (Lindb.) A. Evans

Odontoschisma denudatum (Nees) Dumort.

**Lophozia** (Dumort.) Dumort.

Lophozia atlantica (Kaal.) K. Mueller

Lophozia floerkei (F. Weber & D. Mohr) Schiffner

Lophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Dumort.

Lophozia hatcheri (A. Evans) Stephani

Lophozia kunzeana (Huebener) A. Evans

Lophozia attenuata (Nees) Dumort.

Lophozia lycopodioides (Wallr.) Cogn.

**Lophozia** (Dumort.) Dumort.

Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.

Lophozia perssonii H. Buch & S.W. Arnell

Lophozia incisa (Schrad.) Dumort.

Lophozia laxa (Lindb.) Grolle

Mørkstænglet Foldbæger [ <i>Ann. 17</i> ]	<i>Lophozia grandiretis</i> (Lindb. ex Kaal.) Schiffner
Rød Foldbæger	<i>Lophozia capitata</i> (Hook.) Macoun
Rødkornet Foldbæger	<i>Lophozia sudetica</i> (Nees ex Huebener) Grolle
Sand-Foldbæger	<i>Lophozia bicrenata</i> (Schmidel ex Hoffm.) Dumort.
Skeblad-Foldbæger	<i>Lophozia wenzelii</i> (Nees) Stephani
Smalbladet Foldbæger	<i>Lophozia ventricosa</i> var. <i>silvicola</i> (H. Buch) E.W. Jones
Tandet Foldbæger	<i>Lophozia excisa</i> (Dicks.) Dumort.
Udspærret Foldbæger	<i>Lophozia longidens</i> (Lindb.) Macoun
<b>Frynsemos</b>	<b>Ptilidium</b> Nees
Almindelig Frynsemos	<i>Ptilidium ciliare</i> (L.) Hampe
Stub-Frynsemos	<i>Ptilidium pulcherrimum</i> (Weber) Hampe
<b>Gaffelløv</b>	<b>Metzgeria</b> Raddi
Almindelig Gaffelløv	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.
Blågrøn Gaffelløv [ <i>Ann. 23</i> ]	<i>Metzgeria fruticulosa</i> (Dicks.) A. Evans
Børstehåret Gaffelløv [ <i>Ann. 22</i> ]	<i>Metzgeria conjugata</i> Lindb.
<b>Hindeblad</b>	<b>Plagiochila</b> (Dumort.) Dumort.
Liden Hindeblad	<i>Plagiochila asplenioides</i> ssp. <i>porelloides</i> (Torr. ex Nees) Kaal.
Radeløv-Hindeblad	<i>Plagiochila asplenioides</i> (L. emend. Taylor) Dumort.
<b>Hjælmhoved</b>	<b>Reboulia</b> Raddi
Bakke-Hjælmhoved	<i>Reboulia hemisphaerica</i> (L.) Raddi
<b>Hornkapsel</b>	<b>Anthoceros</b> L.
Ru Hornkapsel	<i>Anthoceros punctatus</i> L. ssp. <i>agrestis</i> (Paton) Damsholt
<b>Hornløv</b>	<b>Phaeoceros</b> Prosk.
Glat Hornløv	<i>Phaeoceros laevis</i> (L.) Prosk. ssp. <i>carolinianus</i> (Michx.) Prosk.
<b>Hårfligmos</b>	<b>Blepharostoma</b> (Dumort.) Dumort.
Almindelig Hårfligmos	<i>Blepharostoma trichophyllum</i> (L.) Dumort.
<b>Kamsvøb</b>	<b>Chiloscyphus</b> Corda
Bred Kamsvøb [ <i>Ann. 8</i> ]	<i>Chiloscyphus latifolius</i> (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.
Forskelligbladet Kamsvøb	<i>Chiloscyphus profundus</i> (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.
Liden Kamsvøb	<i>Chiloscyphus minor</i> (Nees) J.J. Engel & R.M. Schust.
Sylspidset Kamsvøb [ <i>Ann. 8</i> ]	<i>Chiloscyphus coadunatus</i> (Sw.) J.J. Engel & R.M. Schust.
<b>Kantbæger</b>	<b>Cephalozia</b> (Dumort.) Dumort.
Flad Kantbæger	<i>Cephalozia connivens</i> (Dicks.) Lindb.
Flagel-Kantbæger	<i>Cephalozia pleniceps</i> (Austin) Lindb.
Kær-Kantbæger	<i>Cephalozia lunulifolia</i> (Dumort.) Dumort.
Mose-Kantbæger	<i>Cephalozia macrostachya</i> Kaal.
Nordlig Kantbæger [ <i>Ann. 4</i> ]	<i>Cephalozia leucantha</i> Spruce
Tvespidset Kantbæger	<i>Cephalozia bicuspidata</i> (L.) Dumort.
Tæt Kantbæger	<i>Cephalozia connivens</i> var. <i>compacta</i> (Warnst.) Nichols.
Væld-Kantbæger	<i>Cephalozia bicuspidata</i> var. <i>lammersiana</i> (Huebener) Breidl.
<b>Kappesvøb</b>	<b>Nardia</b> Gray
Sæk-Kappesvøb	<i>Nardia geoscyphus</i> (De Not.) Lindb.
Tæt Kappesvøb	<i>Nardia scalaris</i> Gray
<b>Klokkesvøb</b>	<b>Fossombronia</b> Raddi
Liden Klokkesvøb	<i>Fossombronia incurva</i> Lindb.
Mark-Klokkesvøb	<i>Fossombronia wondraczekii</i> (Corda) Dumort. ex Lindb.
Netsporet Klokkesvøb	<i>Fossombronia foveolata</i> Lindb.
Stor Klokkesvøb	<i>Fossombronia pusilla</i> (L.) Dumort.
<b>Kortsvøb</b>	<b>Marsupella</b> Dumort.
Lappet Kortsvøb [ <i>Ann. 21</i> ]	<i>Marsupella funckii</i> (F. Weber & D. Mohr) Dumort.
Udrandet Kortsvøb	<i>Marsupella emarginata</i> (Ehrh.) Dumort.
<b>Krokodillemos</b>	<b>Conocephalum</b> Hill
Glat Krokodillemos	<i>Conocephalum conicum</i> (L.) Dumort. ex Cogn.

Ru Krokodillemos [*Ann. 10*]  
**Kvadratmos**  
 Almindelig Kvadratmos  
**Lungemos**  
 Almindelig Lungemos  
 Bjerg-Lungemos  
 Mose-Lungemos  
**Læbemund**  
 Almindelig Læbemund  
 Bleg Læbemund  
**Månemos**  
 Almindelig Månemos  
**Nerveløs**  
 Tyk Nerveløs  
 Vinget Nerveløs [*Ann. 2*]  
**Posemos**  
 Krydret Posemos [*Ann. 11*]  
**Prikløv**  
 Ager-Prikløv  
**Rendebblad**  
 Dværg-Rendebblad [*Ann. 1*]  
 Liden Rendebblad

**Ribbeløs**  
 Bred Ribbeløs  
 Fjergrenet Ribbeløs  
 Nordlig Ribbeløs [*Ann. 28*]  
 Rendet Ribbeløs  
 Smalfliget Ribbeløs  
 Vand-Ribbeløs  
 Vingekantet Ribbeløs

**Ribbeløv**  
 Enbo Ribbeløv  
 Fliget Ribbeløv  
 Nordlig Ribbeløv  
 Tvebo Ribbeløv

**Rørbæger**  
 Brunkornet Rørbæger [*Ann. 18*]  
 Liden Rørbæger  
 Rødbrun Rørbæger [*Ann. 20*]  
 Spidsbladet Rørbæger

**Rørmund**  
 Indtrykt Rørmund [*Ann. 14*]  
 Nyrebladet Rørmund [*Ann. 13*]  
 Snoet Rørmund  
 Sortgrøn Rørmund  
 Tæt Rørmund  
 Vinget Rørmund

**Skulderbæger**  
 Bæk-Skulderbæger  
**Skælløv**  
 Flydende Skælløv

Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczkowska & Odrzykoski  
**Preissia** Corda  
 Preissia quadrata (Scop.) Nees  
**Marchantia** L.  
 Marchantia latifolia Gray  
 Marchantia alpestris (Nees) Burgeff  
 Marchantia polymorpha L.  
**Chiloscyphus** Corda  
 Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda  
 Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort.  
**Lunularia** Adans.  
 Lunularia cruciata (L.) Dumort. ex Lindb.  
**Aneura** Dumort.  
 Aneura pinguis (L.) Dumort.  
 Aneura maxima (Schiffner) Stephani  
**Geocalyx** Nees  
 Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees  
**Blasia** L.  
 Blasia pusilla L.  
**Anastrophyllum** (Spruce) Stephani  
 Anastrophyllum hellerianum (Nees ex Lindenb.) R.M. Schust.  
 Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M. Schust. var. weberi (Mart.) Kartt.  
**Riccardia** Gray  
 Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb.  
 Riccardia multifida (L.) Gray  
 Riccardia latifrons ssp. arctica R.M. Schust. & Damsholt  
 Riccardia incurvata Lindb.  
 Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle  
 Riccardia chamedryfolia var. submersa (C.E.O. Jensen) Damsholt  
 Riccardia chamedryfolia var. major (Lindb.) R.M. Schust.  
**Pellia** Raddi  
 Pellia epiphylla (L.) Corda  
 Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort.  
 Pellia epiphylla ssp. borealis (Lorb.) Messe  
 Pellia neesiana (Gottsche) Limpr.  
**Lophozia** (Dumort.) Dumort.  
 Lophozia heterocolpos (Thed. ex C. Hartm.) M. Howe  
 Lophozia badensis (Gottsche) Schiffner  
 Lophozia rutheana (Limpr.) M. Howe  
 Lophozia alpestris (Schleich. ex F. Weber) A. Evans  
**Jungermannia** L.  
 Jungermannia subulata A. Evans var. leiantha (Grolle) Damsholt  
 Jungermannia jenseniana Grolle  
 Jungermannia hyalina Lyell  
 Jungermannia lanceolata L. emend. Grolle  
 Jungermannia caespiticia Lindenb.  
 Jungermannia gracillima Sm.  
**Lejeunea** Lib.  
 Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.  
**Ricciocarpos** Corda  
 Ricciocarpos natans (L.) Corda

**Skælryg**

Almindelig Skælryg  
Bæk-Skælryg  
Peber-Skælryg [*Ann. 26*]

**Spartelmos**

Almindelig Spartelmos  
Tvebo Spartelmos [*Ann. 27*]

**Stjerneløv**

Almindelig Stjerneløv  
Blågrøn Stjerneløv  
Dam-Stjerneløv  
Gaffel-Stjerneløv  
Grubet Stjerneløv  
Stor Stjerneløv  
Svømmende Stjerneløv

**Strengløv**

Almindelig Strengløv [*Ann. 25*]

**Styltemos**

Stor Styltemos

**Stødmos**

Krumbladet Stødmos [*Ann. 24*]

**Sækmos**

Almindelig Sækmos  
Blå Sækmos [*Ann. 3*]  
Mose-Sækmos  
Tvespidset Sækmos  
Tørve-Sækmos  
Udelt Sækmos

**Tandsvøb**

Bølgebladet Tandsvøb [*Ann. 12*]  
Høst-Tandsvøb

**Tretand**

Bred Tretand  
Skævbladet Tretand

**Tveblad**

Bakke-Tveblad  
Brodspidset Tveblad  
Bæk-Tveblad  
Dværg-Tveblad  
Gulbrun Tveblad [*Ann. 31*]  
Hvidgrøn Tveblad  
Kalk-Tveblad [*Ann. 29*]  
Kær-Tveblad  
Liden Tveblad  
Lund-Tveblad  
Sump-Tveblad  
Tæt Tveblad [*Ann. 30*]

**Vingebæger**

Liden Vingebæger [*Ann. 9*]

**Vævmos**

Sand-Vævmos  
Tørve-Vævmos

**Porella L.**

Porella platyphylla (L.) Pfeiff.  
Porella cordaeana (Huebener) Moore  
Porella arboris-vitae (With.) Grolle  
**Radula** Dumort.  
Radula complanata (L.) Dumort.  
Radula complanata ssp. lindenberiana (Gottsche ex Hartm.) R.M. Schust.

**Riccia L.**

Riccia sorocarpa Bisch.  
Riccia glauca L.  
Riccia huebeneriana Lindenb.  
Riccia canaliculata Hoffm.  
Riccia cavernosa Hoffm.  
Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm.  
Riccia fluitans L.

**Pallavicinia** Gray

Pallavicinia lyellii (Hook.) Gray

**Bazzania** Gray

Bazzania trilobata (L.) Gray

**Nowellia** Mitt.

Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.

**Calypogeia** Raddi

Calypogeia muelleriana (Schiffner) K. Mueller  
Calypogeia azurea Stotler & Crotz  
Calypogeia sphagnicola (Arnell & J. Perss.) Warnst. & Loeske  
Calypogeia fissa (L.) Raddi  
Calypogeia neesiana (C. Massal. & Carestia) K. Mueller  
Calypogeia integristipula Stephani

**Jamesoniella** (Spruce) Carrington

Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Mueller  
Jamesoniella autumnalis (DC.) Stephani

**Tritomaria** Schiffner

Tritomaria quinquedentata (Huds.) H. Buch  
Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffner ex Loeske

**Scapania** (Dumort.) Dumort.

Scapania calcicola (Arnell & J. Perss.) W. Ingham  
Scapania mucronata H. Buch  
Scapania undulata (L.) Dumort.  
Scapania curta (Mart.) Dumort.  
Scapania gracilis Lindb.  
Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort.  
Scapania aspera M. Bernet & Bernet  
Scapania irrigua (Nees) Nees  
Scapania scandica (Arnell & H. Buch) Macvicar  
Scapania nemorea (L.) Grolle  
Scapania paludicola Loeske & K. Mueller  
Scapania compacta (Roth) Dumort.

**Cololejeunea** (Spruce) Schiffner

Cololejeunea calcarea (Lib.) Schiffner

**Cladopodiella** H. Buch

Cladopodiella francisci (Hook.) Joerg.  
Cladopodiella fluitans (Nees) Joerg.

## Annotationer

1. *Anastrophyllum hellerianum* er kun fundet én gang på Bornholm, sammen med *Scapania umbrosa*, begge meget spredningspotente i Norden.
2. *Aneura maxima* er kun fundet én gang i Jylland, Dollerup Bakker, i Paludella-væld (Thingsgaard 2002).
3. *Calypogeia azurea* er kun fundet én gang, på en nordvendt sti/vejskråning nord for Sækken ved Farum Sø, Sjælland (som *Calypogeia trichomanis* i Boesen 1976).
4. *Cephalozia leucantha* er kun fundet én gang i Vestjylland, Borris Hede (Galløe, Jensen 1915).
5. *Cephaloziella dentata* er kun fundet én gang i Nordjylland, Skagen. (Illustr. Damsholt 2002: 577).
6. *Cephaloziella integerrima* er kun fundet er kun fundet på Sjælland (2 fund i Jensen 1915).
7. *Cephaloziella rubella* var. *pulchella* er en taxon, der bør genfindes i Danmark, og dens taksonomiske position bør undersøges: Jensen (1915) flyttede den til *Cephaloziella hampeana*. Typen er fra Skagen, Hulsig. (Illustr. Damsholt 2002: 561).
8. Den monoeciske *Chiloscyphus coadunatus* er almindelig i Danmark på lysåbne steder i skove m.v., mens den dioeciske *Chiloscyphus latifolius* tilsyneladende kun findes i kolde væld, med bl.a. *Paludella squarrosa*.
9. *Cololejeunea calcarea* er kun kendt fra ét voksested på Bornholm, Ekkodalen. (Illustr. Damsholt 2002: 627, det nordlige Bornholm).
10. *Conocephalum salebrosum* blev beskrevet som en ny art i 2005. Den er kun kendt fra ét voksested i Danmark, men måske er den ret almindelig og kan forekomme sammen med *Conocephalum conicum*.
11. *Geocalyx graveolens* er ikke fundet i Danmark i mange år, trods eftersøgning; på næringsrige biotoper, hvor den formodetlig er konkurreret ud? Habitaten er i Jensen (1915: 176) "tørvejord og over trærodder i ellemose".
12. *Jamesoniella undulifolia* er kun med sikkerhed rapporteret fra Jylland. Det bornholmske specimen er revideret til *Nardia scalaris* + *Jamesoniella autumnalis* (Grolle 1971). Egnen syd for Løgstør, ved Ranum er ikke en *Sphagnum*-mose længere, og arten har været eftersøgt i skovmosen i Jelling Østerskov (Albert Jensen). Illustr. Damsholt 2002: 197 (fra Ranum, leg. Th. Jensen). Arten kendes fra Grønlands vestkyst til Thule.
13. *Jungermannia jenseniana* er kun kendt fra et fund på Bornholm (Jensen 1915 efter Bergstedt 1875). Da arten er meget lille, kan det godt være overset på Bornholm.
14. *Jungermannia subulata* var. *leiantha* er kun kendt fra Thygeslund ved Mariager Fjord (Jensen 1915, under *Liochlaena lanceolata* Nees). Den har været eftersøgt på lokaliteten uden held. *J. subulata* er den dioeciske form, toklet som den oprindelige, Tertiære art, som har udviklet en monoecisk "*leiantha*" form. Denne sidste har naturligvis lettere ved sporedannelsen og er, postglacialt, spredt vidt over den boreale halvkugle. Denne form er især hyppig på nedfaldne stammer og grene. Det er formodentlig denne "store" form, der tilsyneladende er fundet engang i Thygeslund.
15. Der er kun ét ældre fund af *Kurzia sylvatica*: fra Nordjylland, Svinkløv, J. Jeppesen 1897, forgæves eftersøgt på findestedet. (Illustr. Damsholt 2002: 442).

16. *Lophozia atlantica* er kun fundet på Bornholm (Eva Clausen, publ. i Holmen et al. 1959, leg. Mönkemeyer July 1910, Hammersø).
17. Der er kun ét ældre fund af *Lophozia grandiretis*: på Sjælland, Hjortesø. Søen blev tørlagt under krigen, og den oprindelige vegetation, med et element af nordlige og arktiske arter, må anses for tabt for al tid.
18. Der er kun ét ældre fund af *Lophozia heterocolpos* fra Nordjylland, Lønstrup (Lund 1931).
19. *Lophozia perssonii* er knyttet til åben kalk, der har ligget 1-2 år, hvorved overfladen har fået en ”grubet” eller knudret struktur, den et sjælden i Danmark og konkurreres hurtigt ud af tilvoksning. Den er fundet i Faxe og Lysbjerg Kalkbrud på Sjælland, Kongerslev Bakker i Jylland og på Møns Klint, Jydelejet.
20. Fra Danmark er der kun meget gamle fund (f. eks. Hjortesø) og ét ældre fund af *Lophozia rutheana*: Falster, Tvedemose vest for Stubbekøbing; eftersøgning på stedet var negativ. En rapport fra Møn, Tvedsø ved Tvedegård nord for Liselund Skov, er ikke besøgt/undersøgt.
21. *Marsupella funckii* er genfundet i Jylland: på ene-overdrev 2 km nordøst for Mønsted, sammen med *Marsupella emarginata*. Der var ellers næsten kun Jensens (1913) gamle fund fra Fosdalen, Hanherred.
22. *Metzgeria conjugata* er kun kendt fra ét nyere findested på den nordlige Bornholm.
23. *Metzgeria fruticulosa* med talrige forekomster i Østjylland, få på Sjælland, kun hanplanter er kendt fra Danmark.
24. *Nowellia curvifolia* er under spredning, da man nu, i nogen grad, lader nedfaldne grene og stammer ligge i skoven. Den er bl.a. fundet flere nye steder: ved Storkeegen i Jægerspris Nordskov, i Store Dyrehave syd for Hillerød, i Teglstrup Hegn m.fl. på Sjælland; ved Viborg, Bækkelund, Troldeslugten og Østerild Plantage i Jylland.
25. *Pallavicinia lyellii* er en sydlig art, som er meget sjælden i Danmark. Den er set i Lyngby Åmose i 1999. Dette er formodentlig det nordligste findested i Europa, da arten, trods eftersøgning, ikke er genfundet i Sverige, Hallandsvåderö.
26. *Porella arboris-vitae* er en meget sjælden art. Den er genfundet på Sjælland i 1990-erne, men ikke genfundet i trekantområdet Fredericia-Vejle-Kolding (f. eks. Jelling Østerskov, Trelde Skov...).
27. *Radula complanata* ssp. *lindenbergiana* er angivet fra Bornholm i Müller (1951-1958). Det er et oceanisk taxon, der er meget mulig på øen. En eftersøgning vanskeliggøres af at *R. complanata* ssp. *complanata* er meget almindelig på øen og en bestemmelse afgøres kun af kønsforskellen.
28. C. Jensens (1915) *Riccardia latifrons* var. *uliginosa* (nom. nud.) er ført til *Riccardia latifrons* ssp. *arctica*, en arktisk underart. Der er ét ældre fund fra mose ved Utoft, sydøst for Grindsted (Børgesen & Jensen 1905: 209, Jensen 1915: 64).
29. Der er kun ét fund af *Scapania aspera* fra Thisted, leg. I.P. Jacobsen, det. H. Buch (Finland), nøjere findested ukendt (som *Martinellia nemorosa* i Jensen 1915).
30. *Scapania compacta* er kendt fra Bornholm og Nordjylland, bl.a. Hammer Bakker. (Illustr. Damsholt 2002: 306 fra Bornholm).
31. *Scapania gracilis* er kun kendt fra Bornholm og Vestjylland, Nørholm Hede.

## Litteratur

- Boesen, D.F. 1976. *Calypogeia trichomanis* (L.) Corda i Danmark. - *Lindbergia* 3 (3-4): 344.
- Børgeesen, F. & Jensen, C. 1905. Utoft Hedeplantage. – *Bot. Tidsskrift* 26 (2): 177-221.
- Christiansen, M. Skytte. 1978. Flora i farver 2. Sporeplanter. – Politikens Forlag, København. 259 s.
- Christiansen, M. Skytte. 1981. Bregner, Mosser og Laver i Mellem-, Nord- og Vesteuropa. - G.E.C. Gads Forlag, København. 256 s.
- Damsholt, K. 2002. Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. - Nord. Bryol. Soc., Lund. 840 s.
- Damsholt, K., Holmen, K. & Warncke, E. 1969. A list of the bryophytes of Denmark. – *Bot. Tidsskrift* 65: 163-183.
- Grolle, R. 1971. *Jamesoniella* und Verwandte. – *Feddes Repertorium* 82: 1-99.
- Jensen, C. 1913. To jydsk Mos-Associationer. - *Mindeskrift for Japetus Steenstrup* XI: 6 s.
- Jensen, C. 1915. Danmarks Mosser. I. Hepaticales, Anthocerotales og Sphagnales. – Gyldendalske Boghandel & Nordisk Forlag, København & Kristiania. 318 s.
- Holmen, K. et al. 1959. The distribution maps of bryophytes in Denmark. - *Bot.Tidsskr.* 55 (2): 77-154.
- Lund, J.P. 1931. Bidrag til Vendsyssels mosflora II. - *Bot.Tidsskr.* 41 (4): 304-309.
- Müller, K. 1951-1958. Die Lebermoose Europas. – I: Rabenhorst, L. (red.) *Kryptogamen-flora* 6. – Geest & Partig, Leipzig.
- Thingsgaard, K. 2002. *Aneura maxima* (Schiffn.) Steph.: An addition to the Danish hepatic flora. – *Lindbergia* 27 (2): 79-80.

## Upubliceret

- Andersen, A.G., Boesen, D. Friis, Clausen, E., Damsholt, K., Mogensen, G.S. et al. 1981. Den Danske Mosflora II. – Manuskript.