

Bryologkredsens forårsekskursion til Västergötland, Sverige, 19.-22. maj 2011

Referat

Deltagere

Jan Larsen
Klaus Andersen
Annebeth Hoffmann
Torben Hviid
Mette K. Due
Irina Goldberg
Rasmus Fuglsang
Catrine Jensen
Sif

Vores lokale guide

Peter Sögaard

Ophold

Flämslätt Stifts- och kursgård 540 17 LERDALA, se kort og kørselsvejledning her:

<http://www.flamslatt.se/karta.php>

Et dejligt sted med venligt personale og god mad. Kan godt anbefales!

Lokaliteter m.m.

Torsdag d. 19. maj

Norsesund Station mellem Lerum og Alingsås.

Først undersøgte vi sumpskoven lige over vejen fra parkeringen – her var der ikke noget særligt spændende. Så tog vi tilbage til hovedvejen, og et par kilometer væk fra stationen var der nogle klippevægge langs vejen. Her fandt vi bl.a. *Amphidium mougeotii*, *Bartramia ithyphylla*, *B. pomiformis* og *Thuidium delicatulum*.



Bartramia pomiformis. Foto: Torben Hviid.

Fredag d. 20. maj

Blångmossens Naturreservat – en stor højmose med veludviklet højle-tue struktur. Omgivet af en bred, delvist træbevokset lagg-zone. Her er der *Sphagnum affine*, *S. pulchrum* og *S. majus* i store mængder. På den egentlige moseflade, der ligger flere meter højere i terrænet, finder man *Dicranum bergeri*, *Sphagnum austinii*, *S. balticum*, *S. cuspidatum*, *S. fuscum*, *S. magellanicum*, *S. papillosum*, *S. rubellum*, *S. tenellum* m.fl.



Tavlen. Foto: Peter Sögaard.



Lagg-zonen. Foto: Peter Sögaard.



Torben og Klaus med begge / alle ben nede i *Sphagnum affine*. Foto: Mette K. Due.



Sphagnum affine. Foto: Mette K. Due.




Mosen set fra fugletårnet. Foto: Irina Goldberg.



Og et shot til ☺ Foto: Catrine Jensen.



Og hvordan var det nu man kunne se forskel på *Sphagnum majus* og *S. cuspidatum* i felten? Foto: Catrine Jensen.



Sphagnum pulchrum var til gengæld nem at kende. Foto: Irina Goldberg.

Rånna-Ryd Naturreservat: Ryds ängar och grottor.

Her løber en skovbæk gennem en dyb kløft med forskellige bjergarter. Stedvist er der kalkpåvirkning, og vi fandt tre arter af *Anomodon*: *A. attenuatus*, *A. longifolius* og *A. viticulosus*, *Dichodon pellucidum*, *Leskeella nervosa*, *Neckera crispa* m.fl.



Tavlen. Foto: Peter Sögaard.




Der kigges efter mosser. Foto: Mette K. Due.

Naturreservatet Jättadalen - en sprækkedal på Billingsens sydvest-side med gammel nåleskov og en bæk, som skærer igennem de forskellige bjergarter, overvejende diabas.

Mange arter på sten, som er sjældne eller slet ikke findes i Danmark: *Andreaea rupestris*, *Amphidium mougeotii*, *Antitrichia curtipendula*, *Hylocomium umbratum*, *Paraleucobryum longifolium*, *Racomitrium lanuginosum* og *R. microcarpon* m.fl.



Tavlen. Foto: Peter Sögaard.



Vandfald. Foto: Peter Sögaard.




Har man brug for klatreudstyr? Foto: Irina Goldberg.



Peter og Jan kigger på... Foto: Catrine Jensen.



... *Anreaea rupestris*. Foto: Torben Hviid.



Rocks and trees, and people. Foto: Irina Goldberg.

Bryologkredsens ordinære generalforsamling blev afholdt om aftenen.

Lørdag d. 21. maj

Lindbergs Domänreservat.

Et lille område med gammel nåleskov beliggende vest for søen Vristulven.



Tavlen. Foto: Peter Sögaard.



Gammel granskov. Foto: Catrine Jensen.

Her vokser Sveriges ældste gran. Men det er ikke pga. grantræet, skoven er beskyttet – vi skulle finde bladmosset, der er på reservatets udpegningsgrundlag. Og det fandt vi ☺



Der ledes grundigt efter arten. Foto: Catrine Jensen.



Buxbaumia viridis fundet! Foto: Mette K. Due.

Flarka-mossarna ligger tæt på domænreservatet og er skovmose med store mængder af *Sphagnum fuscum* og *S. magellanicum*, samt *S. angustifolium*, *S. balticum*, *S. capillifolium*, *S. rubellum*, *S. tenellum*, *Dicranum bergeri* m.fl.



Sphagnum capillifolium. Foto: Torben Hviid.

Södra brottet - kalkbrud i udkanten af Skövde.

Her så de, der havde kikkerter med, en sjælden fugl, Stor Hornugl.

De andre måtte nøjes med en lup og ledte efter nogle små, akrokarpe, irriterende (fordi det var knastørt) arter som *Pterygoneurum ovatum* og *Pseudocrossidium revolutum* – forgæves! Men der var *Pseudocrossidium hornsouchianum* på de åbne kalkflader og *Didymodon tophaceus* på de skyggede vægge, hvor kalkholdigt vand sivede ud.



Her kunne *Pterygoneurum ovatum* være.
Foto: Torben Hviid.



Didymodon tophaceus på de fugtige kalkvægge. *Foto: Torben Hviid / Mette K. Due.*

Grillaften på Flämslätt Stifts- och kursgård.

I en større "stuga" tæt på huset, hvor vi boede, dækkede personalet bordet til os. Grillkuglen lå klar, og salaten var tilberedt. Vi skulle selv grille forskellige slags kød, pølser, fisk og majs, og det var hyggeligt med ild i pejsen!



Grillstugan set udefra. *Foto: Mette K. Due.*



... og indefra. *Foto: Mette K. Due.*

Søndag d. 22. maj

Ökkul-Borregården Naturreservat mellem Ökkulasjön og Husgårdessjön.

Hængesæk i kanten af lille sø (Ökkulkär), hvor der tidligere fandtes *Paludella squarrosa*, *Pseudocalliergon trifarium*. De er forsvundet pga. tilgroning med vedplanter, men *Sphagnum contortum*, *S. warnstorffii* og *Helodium blandowii* tåler skygge og vokser stadig på lokaliteten.

Ekstremrigkær (Husgårdessjön) med bl.a. stor bestand af Sort Skæne og Tørve-Viol omgivet af skov. For mange år siden voksede *Catoscopium nigrum* her. Den kunne vi ikke finde. Der blev registreret *Limprichtia cossonii*, *Fissidens osmundoides*, *Tomentypnum nitens* og andre rigkærsarter.



Rigkær i skoven. Foto: *Irina Goldberg*.

Det var en vellykket tur, og alle kom godt hjem!

Referent: Irina Goldberg