

Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005

Danish and Latin names for Sphagna, Andreaeas and Mosses that occur in Denmark. Vers. 4. 29.12.2005

Af

Gert Steen Mogensen og Irina Goldberg

Botanisk Have & Museum, Københavns Universitet, Gothersgade 130, DK-1123 København K,
Danmark

Internet: www.botaniskmuseum.dk/bot/DIV/danmos4.pdf

Publikationen er omfattet af de internationale regler for copyright på internettet, hvorfor gengivelse(r) fra listen i skreven eller elektronisk form er forbudt uden kildeangivelse.

Citering således:

Mogensen, G.S. & Goldberg, I. 2005. Danske navne for Tørvemosser, Sortmosser, og Bladmosser der forekommer i Danmark. Version 4. Botanisk Have & Museum, Københavns Universitet, Danmark. 30 sider.

Internet: www.botaniskmuseum.dk/bot/DIV/danmos4.pdf

Forord til Version 4 af 29.12.2005

Det er nu 6 år siden, at den seneste danske checkliste blev opdateret. I en del af disse år har arbejdet med listen ligget hos de nuværende forfattere, da flere af de tidligere forfattere har fundet beskæftigelse andre steder end ved bryologien. I overensstemmelse med aftalen ved listens etablering i 1997 er forfatterskabet til nye versioner begrænset til de bryologer, der faktuelt har beskæftiget sig med opdateringen af den nye version. Mads S. Dalsgaard, Gunner Rylander Hansen og Henrik Elgaard Jensen har ikke deltaget i udarbejdelsen af version 4, og optræder derfor ikke som medforfattere.

Ændringerne i den her foreliggende version adskiller sig fra tidligere versioner især derved, at vi har indført annotationer. Disse omhandler især artskomplekser, hvor brugen af - og tolkningen af - hvilken praksis, der bør anvendes ved brugen af disse komplicerede grupper af små-arter har givet anledning til taxonomisk forvirring eller international uenighed i anvendelsen af navnene. Vi håber, at disse annotationer kan være til nytte for nogle af listenes brugere.

Det er heller ikke uden betydning, at arbejdet med rødlistning af mosser har taget en stigende grad af opmærksomhed i det internationale samarbejde, men også samtidig bevaret en konservativ anvendelse af halv-gamle navne, da flere nationale traditioner jo skal passes sammen. Det er vort håb, at vores annotationer hjælper danske brugere af checklisten på dette punkt.

Mængden af annotationer kan i princippet udbygges til at omfatte de fleste af arterne i checklisten. Dette er ikke vores hensigt. Vi ønsker i videst muligt omfang at begrænse annotationerne til sådanne tilfælde, hvor ny eller overset viden - efter vort skøn - bør bringes i betragtning.

Vi har i videst mulige omfang taget hensyn til eksisterende danske navne, som er anvendt i de følgende værker: Gelting et al. (1951), Mogensen et al. (1997, 1999), Rostrup (1869, 1925) og Skytte Christiansen (1978, 1981). Vi har ikke forsøgt at tilnærme den danske navngivning til trivialnavne fra andre lande, da en sådan koordinering allerede findes i den videnskabelige anvendelse af navne på latin.

Listen i den nu foreliggende form omfatter følgende antal arter: Tørvemosser: 39, Sortmosser: 2, og Bladmosser: 438.

Artsnavnene, der udelades af den danske liste, er fremhævet i *kursiv*.

Nye versioner af denne liste vil forekomme løbende, og vil altid være angivet med nummer og dato i overskriften.

**Gert Steen Mogensen,
Irina Goldberg**

**Botanisk Have & Museum,
Københavns Universitet**

Danske mosarter sorteret alfabetisk efter videnskablige navne

Abietinella Müll. Hal.	Granmos
Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch.	Bakke-Granmos
Acaulon Müll. Hal.	Ægmos
Acaulon muticum (Schreb. ex Hedw.) Müll. Hal.	Siddende Ægmos
Aloina Kindb.	Tøffelmos
Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb.	Spidsbladet Tøffelmos
Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr.	Krog-Tøffelmos
Aloina brevirostris (Hook. & Grev.) Kindb.	Kort Tøffelmos
Aloina rigida (Hedw.) Limpr.	Stiv Tøffelmos
Amblyodon P. Beauv.	Stumptand
Amblyodon dealbatus (Sw. ex Hedw.) Bruch & Schimp.	Alm. Stumptand
Amblystegium Schimp.	Krybmos
Amblystegium juratzkanum Schimp.	Udspærret Krybmos
Amblystegium saxatile Schimp.	Stor Krybmos
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.	Alm. Krybmos
Amblystegium varium (Hedw.) Lindb.	Bugtet Krybmos
Amphidium Schimp.	Pudemos
Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp.	Skør Pudemos
Andreaea Hedw.	Sortmos
Andreaea rothii F. Weber & D. Mohr	Ribbe-Sortmos
Andreaea rupestris Hedw.	Lille Sortmos
Anisothecium Mitt.	Skævkapsel
Anisothecium palustre (Dicks.) I. Hagen	Kæmpe Skævkapsel
Anisothecium schreberianum (Hedw.) Dixon	Krum Skævkapsel
Anisothecium staphylinum (H. Whitehouse) Sipman, Rubens & Riemann	Rødknoldet Skævkapsel
Anisothecium vaginale (Dicks. ex With.) Loeske	Omskedende Skævkapsel
Anisothecium varium (Hedw.) Mitt.	Stivbladet Skævkapsel
Anomodon Hook. & Taylor	Matblad
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener	Tyndgrenet Matblad
Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm.	Smal Matblad
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor	Robust Matblad
Antitrichia Brid.	Krogtand
Antitrichia curtipendula (Timm ex Hedw.) Brid.	Åben Krogtand
Archidium Brid.	Sporemos
Archidium alternifolium (Dicks. ex Hedw.) Mitt.	Stor Sporemos
Astomum Hampe	Lidenmos
Astomum crispum (Hedw.) Hampe	Kruset Lidenmos
Atrichum P. Beauv.	Katrinemos
Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp.	Smalbladet Katrinemos
Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp.	Lille Katrinemos
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv.	Bølget Katrinemos
Aulacomnium Schwägr.	Filtmos
Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr.	Kugle-Filtmos
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.	Alm. Filtmos
Barbula Hedw.	Skægtand
Barbula unguiculata Hedw.	Alm. Skægtand
Bartramia Hedw.	Kuglekapsel
Bartramia ithyphylla Brid.	Blågrøn Kuglekapsel
Bartramia pomiformis Hedw.	Gulgrøn Kuglekapsel
Blindia Bruch & Schimp.	Klippemos
Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp.	Rødstænglet Klippemos
Brachythecium Schimp.	Kortkapsel
Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.	Hvidlig Kortkapsel
Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp.	Kalk-Kortkapsel
Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp.	Kær-Kortkapsel
Brachythecium oedipodium (Mitt.) A.E. Jaeger	Grøn Kortkapsel
Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp.	Sten-Kortkapsel
Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp.	Park-Kortkapsel

Brachythecium reflexum (Starke) Schimp.	Elle-Kortkapsel
Brachythecium rivulare Schimp.	Væld-Kortkapsel
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.	Alm. Kortkapsel
Brachythecium salebrosum (Hoffm ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.	Skov-Kortkapsel
Brachythecium starkei (Brid.) Schimp.	Glinsende Kortkapsel
Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp.	Fløjlede Kortkapsel
Bryoerythrophyllum P.C. Chen	Gammelblad
Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) P.C. Chen	Rød Gammelblad
Bryum Hedw.	Bryum
Bryum algovicum Sendtn. ex Müll. Hal.	Ribbe-Bryum
Bryum alpinum Huds. ex With.	Skaergårds-Bryum
Bryum amblyodon Müll. Hal.	Smalhåret Bryum
Bryum argenteum Hedw.	Sølv-Bryum
Bryum bicolor Dicks.	Dværg-Bryum
Bryum bimum (Schreb.) Turner	Mørk Bryum
Bryum bornholmense Wink. & R. Ruthe	Bornholmsk Bryum
Bryum caespiticium Hedw.	Tue-Bryum
Bryum calophyllum R.Br.	Smuk Bryum
Bryum capillare Hedw.	Hårspidset Bryum
Bryum creberriatum Taylor	Symmetrisk Bryum
Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch & Schimp.	Rundbladet Bryum
Bryum elegans Nees	Pryd-Bryum
Bryum flaccidum Brid.	Bark-Bryum
Bryum funckii Schwägr.	Løgformet Bryum
Bryum intermedium (Brid.) Blandow	Ler-Bryum
Bryum klinggraeffii Schimp.	Kortbørstet Bryum
Bryum knowltonii Barnes	Hulbladet Bryum
Bryum mamillatum Lindb.	Småhvælvet Bryum
Bryum marratii Wilson	Strand-Bryum
Bryum micro-erythrocarpum Müll. Hal. & Kindb.	Storknoldet Bryum
Bryum neodamense Itzigs.	Grøn Bryum
Bryum pallens Sw.	Bleggrød Bryum
Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr.	Bleg Bryum
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	Nedløbende Bryum
Bryum purpurascens (R. Br.) Bruch & Schimp.	Purpur Bryum
Bryum radiculosum Brid.	Gulribbet Bryum
Bryum rubens Mitt.	Mark-Bryum
Bryum ruderale Crundw. & Nyholm	Ruderat-Bryum
Bryum salinum I. Hagen ex Limpr.	Salt-Bryum
Bryum schleicheri Schwägr.	Storbladet Bryum
Bryum stirtonii Schimp.	Stirtons Bryum
Bryum tenuisetum Limpr.	Gulknoldet Bryum
Bryum torquescens De Not.	Rødknoldet Bryum
Bryum turbinatum (Hedw.) Turner	Top-Bryum
Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp.	Mose-Bryum
Bryum violaceum Crundw. & Nyholm	Violet Bryum
Bryum warneum (Röhl.) Brid.	Smalmundet Bryum
Buxbaumia Hedw.	Buxbaumia
Buxbaumia aphylla Hedw.	Rundkapslet Buxbaumia
Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl.	Grøn Buxbaumia
Calliergon (Sull.) Kindb.	Skebladsmos
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.	Alm. Skebladsmos
Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.	Stor Skebladsmos
Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.	Kløftet Skebladsmos
<i>Calliergon stramineum</i> (Dicks. ex Brid.) Kindb. (se Ann. 1)	Tråd-Skebladsmos
Calliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Kindb. (se Ann. 2)	Orm-Skebladsmos
Calliergonella Loeske	Spydomos
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske	Spids Spydomos
Camptothecium Schimp.	Krumkapsel
Camptothecium lutescens (Hedw.) Schimp.	Gul Krumkapsel

Campylium (Sull.) Mitt.	Guldstjernemos
<i>Campylium calcareum</i> Crundw. & Nyholm	Kalk-Guldstjernemos
<i>Campylium chrysophyllum</i> (Brid.) Lange	Tør Guldstjernemos
<i>Campylium elodes</i> (Lindb.) Kindb.	Smalbladet Guldstjernemos
<i>Campylium polygamum</i> (Schimp.) C.E.O. Jensen (se Ann. 3)	Kyst-Guldstjernemos
<i>Campylium protensum</i> (Brid.) Kindb.	Fin Guldstjernemos
<i>Campylium stellatum</i> (Hedw.) C.E.O. Jensen	Alm. Guldstjernemos
Campylopus Brid.	Bredribbe
<i>Campylopus brevipilus</i> Bruch & Schimp.	Hede-Bredribbe
<i>Campylopus flexuosus</i> (Hedw.) Brid.	Filtet Bredribbe
<i>Campylopus fragilis</i> (Brid.) Bruch & Schimp.	Skør Bredribbe
<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid.	Stjerne-Bredribbe
<i>Campylopus pyriformis</i> (Schultz) Brid.	Alm. Bredribbe
Catoscopium Brid.	Knappenålmos
<i>Catoscopium nigritum</i> (Hedw.) Brid.	Mørk Knappenålmos
Ceratodon Brid.	Horntand
<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	Rød Horntand
<i>Ceratodon xanthopus</i> (Sull.) Kindb. (se Ann. 4)	Gulbørstet Horntand
Cinclidium Sw.	Gittermos
<i>Cinclidium stygium</i> Sw.	Kær-Gittermos
Cinclidotus P. Beauv.	Rammeblad
<i>Cinclidotus fontinaloides</i> (Hedw.) P. Beauv.	Kilde-Rammeblad
Cirriphyllum Grout	Penselmos
<i>Cirriphyllum crassinervium</i> (Taylor) Loeske & M. Fleisch.	Tæt Penselmos
<i>Cirriphyllum piliferum</i> (Hedw.) Grout	Alm. Penselmos
Climacium F. Weber & D. Mohr	Engkost
<i>Climacium dendroides</i> (Hedw.) F. Weber & D. Mohr	Stor Engkost
Conardia H. Rob.	Spædmos
<i>Conardia compacta</i> (Müll. Hal.) H. Rob.	Tråd-Spædmos
Cratoneuron (Sull.) Spruce	Eremitmos
<i>Cratoneuron filicinum</i> (Hedw.) Spruce	Grøn Eremitmos
Cryphaea D. Mohr & F. Weber	Dækmos
<i>Cryphaea heteromalla</i> (Hedw.) D. Mohr	Bark-Dækmos
Ctenidium (Schimp.) Mitt.	Blødmos
<i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.) Mitt.	Kalk-Blødmos
Cynodontium Bruch & Schimp.	Hundetandsmos
<i>Cynodontium jenneri</i> (Schimp.) Stirt.	Slank Hundetandsmos
<i>Cynodontium polycarpum</i> (Hedw.) Schimp. (se Ann. 5)	Glatstrubet Hundetandsmos
<i>Cynodontium strumiferum</i> (Hedw.) Lindb.	Stor Hundetandsmos
Dichelyma Myrin	Klomos
<i>Dichelyma capillaceum</i> (With.) Myrin	Slank Klomos
Dichodontium Schimp.	Bredtand
<i>Dichodontium pellucidum</i> (Hedw.) Schimp.	Mamilløs Bredtand
Dicranella (Müll. Hal.) Schimp.	Fløjlsmos
<i>Dicranella cerviculata</i> (Hedw.) Schimp.	Mose-Fløjlsmos
<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.	Alm. Fløjlsmos
<i>Dicranella rufescens</i> (With.) Schimp.	Kalk-Fløjlsmos
<i>Dicranella subulata</i> (Hedw.) Schimp.	Sylbladet Fløjlsmos
Dicranoweisia Lindb. ex Milde	Krøltuemos
<i>Dicranoweisia cirrata</i> (Hedw.) Lindb.	Alm. Krøltuemos
Dicranum Hedw.	Kløvtand
<i>Dicranum affine</i> Funck (se Ann. 6)	Butbladet Kløvtand
<i>Dicranum bonjeanii</i> De Not.	Kær-Kløvtand
<i>Dicranum fragilifolium</i> Lindb. (se Ann. 7)	Skørbladet Kløvtand
<i>Dicranum fuscescens</i> Turner	Mørk Kløvtand
<i>Dicranum leioneuron</i> Kindb.	Helspidset Kløvtand
<i>Dicranum majus</i> Turner	Stor Kløvtand
<i>Dicranum polysetum</i> Sw.	Bølgetbladet Kløvtand
<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.	Alm. Kløvtand
<i>Dicranum spurium</i> Hedw.	Hede-Kløvtand

Didymodon Hedw.	Kalktuemos
Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander	Variabel Kalktuemos
Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O. Hill.	Rustbrun Kalktuemos
Didymodon rigidulus Hedw.	Stiv Kalktuemos
Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne	Bølget Kalktuemos
Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr.	Pomerans-Kalktuemos
Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa	Papilløs Kalktuemos
Didymodon trifarius (Hedw.) Röhl.	Rømø-Kalktuemos
Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander (se Ann. 8)	Rødgul Kalktuemos
Diphyscium D. Mohr	Sækkapsel
Diphyscium foliosum (Hedw.) D. Mohr	Stilkøs Sækkapsel
Disclium Brid.	Kravemos
Disclium nudum (Dicks.) Brid.	Moler-Kravemos
Distichium Bruch & Schimp.	Toradsmos
Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp.	Ret Toradsmos
Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch & Schimp.	Nikkende Toradsmos
Ditrichum Hampe	Hårtand
Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout	Udspærret Hårtand
Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe	Kalk-Hårtand
Ditrichum heteromallum (Hedw.) E. Britton	Ensidig Hårtand
Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe	Bleg Hårtand
Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe	Kortbørstet Hårtand
Drepanocladus (Müll. Hal.) G. Roth	Seglmos
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. (se Ann. 9).	Kær-Seglmos
Drepanocladus longifolius (Mitt.) Broth. ex Paris	Spidsbladet Seglmos (nyt navn)
Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. (se Ann. 10)	Blød Seglmos
Drepanocladus polycarpus (Blandow ex Voit) Warnst. (se Ann. 9).	Tæt Seglmos
Drepanocladus sendtneri (Schimp.) Warnst.	Stiv Seglmos
Drepanocladus stagnatus Żarnowiec	Nedsænket Seglmos (nyt navn)
Dryptodon Brid.	Lamelmos
Dryptodon patens (Dicks. ex Hedw.) Brid.	Våd Lamelmos
Encalypta Hedw.	Klokkehætte
Encalypta rhaftocarpa Schwägr. (se Ann. 11)	Rødstribet Klokkehætte
Encalypta streptocarpa Hedw.	Stor Klokkehætte
Encalypta trachymitria Ripart (se Ann. 11)	Priktandet Klokkehætte (nyt navn)
Encalypta vulgaris Hedw.	Alm. Klokkehætte
Entodon Müll. Hal.	Kridtmos
Entodon concinnus (De Not.) Paris	Silket Kridtmos
Entosthodon Schwägr.	Skjultand
Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll. Hal.	Knippe-Skjultand
Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb.	Butbladet Skjultand
Ephemerum Hampe	Døgnmos
Ephemerum serratum (Schreb. ex Hedw.) Hampe	Takket Døgnmos
Eucladium Bruch & Schimp.	Gaffelmos
Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp.	Kransbladet Gaffelmos
Eurhynchium Bruch & Schimp.	Næbmos
Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J. Kop.	Stor Næbmos
Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn.	Fin Næbmos
Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp.	Stribet Næbmos
Fissidens Hedw.	Rademos
Fissidens adianthoides Hedw.	Kær-Rademos
Fissidens bryoides Hedw.	Top-Rademos
Fissidens cristatus Wilson & Mitt.	Klippe-Rademos
Fissidens dubius P. Beauv. (se Ann. 12)	Tør Rademos
Fissidens exilis Hedw.	Ler-Rademos
Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm	Finbladet Rademos
Fissidens osmundoides Hedw.	Tørve-Rademos
Fissidens pusillus (Wilson) Milde	Bæk-Rademos
Fissidens taxifolius Hedw.	Taksbladet Rademos
Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb.	Grønlig Rademos

Fontinalis Hedw.	Kildemos
Fontinalis antipyretica Hedw.	Stor Kildemos
Fontinalis dalecarlica Bruch & Schimp.	Smal Kildemos
Fontinalis hypnoides Hartm.	Bund-Kildemos
Funaria Hedw.	Snobørste
Funaria hygrometrica Hedw.	Alm. Snobørste
Grimmia Hedw.	Gråmos
Grimmia decipiens (Schultz) Lindb.	Tandet Gråmos
Grimmia hartmanii Schimp.	Hartmans Gråmos
Grimmia laevigata (Brid.) Brid.	Ø-Gråmos
Grimmia longirostris Hook. (se Ann. 13)	Langnæbet Gråmos (nyt navn)
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. (se Ann. 13)	Butbladet Gråmos
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.	Pude-Gråmos
Grimmia trichophylla Grev.	Glathåret Gråmos
Gymnostomum Nees & Hornsch.	Nøgenmund
Gymnostomum aeruginosum Sm.	Spanskgrøn Nøgenmund
Gyroweisia Schimp.	Hindemos
Gyroweisia tenuis (Schrad. ex Hedw.) Schimp.	Butbladet Hindemos
Hamatocaulis Hedenäs	Krogmos
Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs	Fedtet Krogmos
Hedwigia P. Beauv.	Hedwigia
Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv.	Hvidspidset Hedwigia
Hedwigia stellata Hedenäs	Stjernebladet Hedwigia
Helodium Warnst.	Gyldenmos
Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst.	Kær-Gyldenmos
Hennediella Paris	Salt-Bægermos
Hennediella heimii (Hedw.) R.H. Zander (se Ann. 22)	PølsekapSEL
Herzogiella Broth.	Stub-PølsekapSEL
Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats.	Tæt PølsekapSEL
Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats.	Forskelliggren
Heterocladium Bruch & Schimp.	Mat Forskelliggren
Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp.	Tungemos
Homalia Brid.	Skov-Tungemos
Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp.	Silkemos
Homalothecium Schimp.	Krybende Silkemos
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.	Skyggemos
Homomallium (Schimp.) Loeske	Krum Skyggemos
Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske	Dronningemos
Hookeria Sm.	Skinnende Dronningemos
Hookeria lucens (Hedw.) Sm.	Vandkrybmos
Hygroamblystegium Loeske	Skebladet Vandkrybmos
Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske	Stiv Vandkrybmos
Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn.	Møllemos
Hygrohypnum Lindb.	Krum Møllemos
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.	Etagemos
Hylocomium Bruch & Schimp.	Åben Etagemos
Hylocomium brevirostre (Brid.) Schimp.	Alm. Etagemos
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.	Hindemund
Hymenostomum R. Br.	Tykvægget Hindemund
Hymenostomum microstomum (Hedw.) R.Br.	Udspærret Hindemund
Hymenostomum squarrosum Nees & Hornsch.	Cypresmos
Hypnum Hedw.	Vortet Cypresmos
Hypnum andoi A.J.E. Smith	Alm. Cypresmos
Hypnum cupressiforme Hedw.	Sort Cypresmos
Hypnum imponens Hedw.	Hede-Cypresmos
Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke	Ler-Cypresmos
Hypnum lindbergii Mitt.	Kær-Cypresmos
Hypnum pratense Koch ex Spruce	Ret Cypresmos
Hypnum resupinatum Taylor	Ynglegren
Isotterygium Mitt.	

Isopterygium elegans (Brid.) Lindb.	Skinnende Ynglegren
Isothecium Brid.	Stammemos
Isothecium myosuroides Brid.	Slank Stammemos
Isothecium myurum Brid.	Stor Stammemos
Leptobryum (Schimp.) Wilson	Pæremos
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson	Alm. Pæremos
Leptodictyum (Schimp.) Warnst.	Pytmos
Leptodictyum kochii (Schimp.) Warnst.	Kochs Pytmos
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.	Stor Pytmos
Leptodontium (Müll. Hal.) Hampe ex Lindb.	Smaland
Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe	Blød Smaland
Leptodontium gemmascens (Mitt.) Braithw.	Brod-Smaland
Leskea Hedw.	Lærkemos
Leskea polycarpa Ehrh. ex Hedw.	Mat Lærkemos
Leskeella (Limpr.) Loeske	Mørkmos
Leskeella nervosa (Brid.) Loeske	Mat Mørkmos
Leucobryum Hampe	Hvidmos
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångström	Alm. Hvidmos
Leucobryum juniperoides (Brid.) Müll. Hal.	Lille Hvidmos
Leucodon Schwägr.	Buemos
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.	Egernhale-Buemos
Limprichtia Loeske (se Ann. 14)	Krumblad
Limprichtia intermedia (Lindb.) Loeske	Grøn Krumblad
Limprichtia revolvens (Sw.) Loeske	Rød Krumblad
Meesia Hedw.	Meesia
Meesia longiseta Hedw. (se Ann. 15)	Langbørstet Meesia
Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångström (se Ann. 15)	Treradet Meesia
Meesia uliginosa Hedw.	Butbladet Meesia
Microbryum Schimp.	Småmos
Microbryum curvicolle (Hedw.) R.H. Zander	Bøjet Småmos
Microbryum davallianum (Sm.) R.H. Zander	Roset-Småmos
Microbryum floerkeanum (F. Weber & D. Mohr) Schimp.	Dværg-Småmos
Microbryum rectum (With.) R.H. Zander	Kugle-Småmos
Mniobryum Limpr.	Voksmos
Mniobryum delicatulum (Hedw.) Dixon	Spæd Voksmos
Mniobryum pulchellum (Hedw.) Loeske (se Ann. 16)	<i>Smuk Voksmos</i>
Mniobryum wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) Jenn.	Lysegrøn Voksmos
Mnium Hedw.	Stjernemos
Mnium hornum Hedw.	Brunfiltet Stjernemos
Mnium marginatum (Dicks. ex With.) P. Beauv.	Rødlig Stjernemos
Mnium stellare Reichard ex Hedw.	Indigo Stjernemos
Myurella Bruch & Schimp.	Rottehalemos
Myurella julacea (Schwägr.) Schimp.	Trind Rottehalemos
Neckera Hedw.	Fladmos
Neckera complanata (Hedw.) Huebener	Alm. Fladmos
Neckera crispa Hedw.	Kruset Fladmos
Neckera pennata Hedw. (se Ann. 17)	Fjer-Fladmos
Neckera pumila Hedw.	Lav Fladmos
Octodiceras Brid.	Vandrademos
Octodiceras fontanum (Bach. Pyl.) Lindb. (se Ann. 18)	Sten-Vandrademos
Oligotrichum DC.	Grusmos
Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC.	Atlantisk Grusmos
Oreoweisia (Bruch & Schimp.) De Not.	Smudsmos
Oreoweisia bruntonii (Sm.) Milde	Klippe-Smudsmos
Orthodicranum (Bruch & Schimp.) Loeske	Tyndvinge
Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske	Mangegrenet Tyndvinge
Orthodicranum fulvum (Hook.) G. Roth	Mørk Tyndvinge
Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske	Tæt Tyndvinge
Orthodicranum scottianum (Turner ex Scott, Robert) G. Roth	Bornholmsk Tyndvinge
Orthodicranum tauricum (Sapjegin) Smirnova	Skør Tyndvinge

Orthodontium Schwägr.	Plysmos
Orthodontium lineare Schwägr.	Smalbladet Plysmos
Orthotrichum Hedw.	Furehætte
Orthotrichum affine Schrad. ex Brid.	Alm. Furehætte
Orthotrichum anomalum Hedw.	Mørk Furehætte
Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid.	Skål-Furehætte
Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.	Hårspidset Furehætte
Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid.	Tandløs Furehætte
Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor	Stor Furehætte
Orthotrichum obtusifolium Brid.	Butbladet Furehætte
Orthotrichum pulchellum Brunt.	Smuk Furehætte
Orthotrichum pumilum Sw.	Dværg-Furehætte
Orthotrichum rogeri Brid. (se Ann. 19)	Rogers Furehætte
Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr.	Sten-Furehætte
Orthotrichum scanicum Gronvall	Nordisk Furehætte
<i>Orthotrichum schimperi</i> Hammar (se Ann. 20)	<i>Schimpers Furehætte</i>
Orthotrichum speciosum Nees	Kortstribet Furehætte
Orthotrichum stramineum Hornsch.	Strågul Furehætte
Orthotrichum striatum Hedw.	Glatkapslet Furehætte
Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid.	Lille Furehætte
Oxyrrhynchium (Schimp.) Warnst.	Vortetand
Oxyrrhynchium praelongum (Hedw.) Warnst.	Forskelligbladet Vortetand
Oxyrrhynchium pumilum (Wilson) Loeske	Spæd Vortetand
Oxyrrhynchium schleicheri (R. Hedw.) Röll	Vredet Vortetand
Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst.	Stor Vortetand
Oxyrrhynchium swartzii (Turner) Warnst.	Ler-Vortetand
Oxystegus (Broth.) Hilp.	Rettandet Hårmund (nyt navn)
Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E. Sm.	Piberensermos
Paludella Ehrh. ex Brid.	Alm. Piberensermos
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.	Vældmos
Palustriella Ochyra	Bredbladet Vældmos
Palustriella commutata (Brid.) Ochyra	Fågrenet Vældmos (nyt navn)
Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs	Ribbemos
Paraleucobryum (Lindb. ex Limpr.) Loeske	Skov-Ribbemos
Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Loeske	Dværgmos
Phascum Hedw.	Tilspidset Dværgmos
Phascum cuspidatum Hedw.	Vandtuemos
Philonotis Brid.	Arnells Vandtuemos
Philonotis arnellii Husn.	Fladbladet Vandtuemos
Philonotis caespitosa Jur.	Kalk-Vandtuemos
Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.	Kilde-Vandtuemos
Philonotis fontana (Hedw.) Brid.	Spæd Vandtuemos
Philonotis marchica (Hedw.) Brid.	Ligesidet Vandtuemos
Philonotis tomentella Molendo	Muddermos
Physcomitrella Bruch & Schimp.	Bulet Muddermos
Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch & Schimp.	Pærekapsel
Physcomitrium (Brid.) Brid.	Kort Pærekapsel
Physcomitrium eurystomum Sendtn.	Alm. Pærekapsel
Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Hampe	Krybstjerne
Plagiomnium T.J. Kop.	Fælled-Krybstjerne
Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop.	Gærde-Krybstjerne
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop.	Raslende Krybstjerne
Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.	Mose-Krybstjerne
Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop.	Stor Krybstjerne
Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.	Næb-Krybstjerne
Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop.	Bølget Krybstjerne
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J. Kop.	Stribemos
Plagiopus Brid.	Oeders Stribemos
Plagiopus oederi (Brid.) Limpr.	Tæppemos

Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats.	Hulbladet Tæppemos
Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr.	Gran-Tæppemos
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp.	Alm. Tæppemos
Plagiothecium laetum Schimp.	Retkapslet Tæppemos
Plagiothecium latebricola Schimp.	Spinkel Tæppemos
Plagiothecium nemorale (Mitt.) A. Jaeger	Lund-Tæppemos
Plagiothecium ruthei Limpr.	Mose-Tæppemos
Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb.	Gylden Tæppemos
Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp.	Bølget Tæppemos
Platydictya Berk.	Spindmos
Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A. Crum	Enkønnet Spindmos
Platydictya subtilis (Hedw.) H.A. Crum	Tvekønnet Spindmos
Platygyrium Schimp.	Yngleknop
Platygyrium repens (Brid.) Schimp.	Mørk Yngleknop
Platyhypnidium M. Fleisch.	Strømmos
Platyhypnidium ripariooides (Hedw.) Dixon	Robust Strømmos
Pleuridium Rabenh.	Sylbladsmos
Pleuridium acuminatum Lindb.	Siddende Sylbladsmos
Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh.	Kortstilket Sylbladsmos
Pleurozium Mitt.	Fyrremos
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.	Trind Fyrremos
Pogonatum P. Beauv.	Urnekapsel
Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv.	Smal Urnekapsel
Pogonatum nanum (Schreb. ex Hedw.) P. Beauv.	Dværg-Urnekapsel
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv.	Stor Urnekapsel
Pohlia Hedw.	Nikkemos
Pohlia andalusica (Höhn.) Broth. (se Ann. 21)	Grus Nikkemos
Pohlia annotina (Hedw.) Lindb.	Blød Nikkemos
Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst.	Gulkuglet Nikkemos
Pohlia camptotrichela (Renauld & Cardot) Broth.	Fin Nikkemos
Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.	Opaliserende Nikkemos
Pohlia drummondii (Müll. Hal.) A.L. Andrews	Bæk-Nikkemos
Pohlia elongata Hedw.	Langhalset Nikkemos
Pohlia filum (Schimp.) Mårtensson	Tråd Nikkemos
Pohlia lescuriana (Sull.) Ochi	Mørk Nikkemos
Pohlia lutescens (Limpr.) H. Lindb.	Gul Nikkemos
Pohlia marchica Osterwald	Sand Nikkemos
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.	Alm. Nikkemos
Pohlia proligera (Kindb.) Broth.	Snoet Nikkemos
Pohlia sphagnicola (Bruch. & Schimp.) Broth.	Sphagnum-Nikkemos
Polytrichastrum G.L. Sm.	Jomfrukapsel
Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm.	Grenet Jomfrukapsel
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Sm.	Skov-Jomfrukapsel
Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L. Sm.	Mose-Jomfrukapsel
Polytrichum Hedw.	Jomfruhår
Polytrichum commune Hedw.	Alm. Jomfruhår
Polytrichum juniperinum Hedw.	Ene-Jomfruhår
Polytrichum piliferum Hedw.	Hårspidset Jomfruhår
Polytrichum strictum Menzies ex Brid.	Filtstænglet Jomfruhår
Polytrichum swartzii Hartm.	Tvedelt Jomfruhår
Pottia Ehrh. ex Fürnr.	Bægermos
Pottia bryoides (Dicks.) Mitt. (se Ann. 22)	Lukket Bægermos
Pottia heimii (Hedw.) Hampe (se Ann. 23)	Salt-Bægermos
Pottia intermedia (Turner) Fürnr.	Mark-Bægermos
Pottia lanceolata (Hedw.) Müll. Hal.	Lancet-Bægermos
Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp.	Vidmundet Bægermos
Pseudephemerum (Lindb.) I. Hagen	Nøgenmos
Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Reimers	Jord-Nøgenmos
Pseudobryum (Kindb.) T.J. Kop.	Sumpmos
Pseudobryum cinclidiooides (Huebener) T.J. Kop.	Sortstænglet Sumpmos

Pseudocrossidium R.S. Williams	Rullerand
Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H. Zander	Spids Rullerand
Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H. Zander (se Ann. 24)	Skrue-Rullerand
Pterigynandrum Hedw.	Rebmos
Pterigynandrum filiforme Hedw.	Tråd-Rebmos
Pterogonium Sw.	Fugleklomos
Pterogonium gracile (Hedw.) Sm.	Tæt Fugleklomos
Pterygoneurum Jur.	Vingenerve
Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon	Langhåret Vingenerve
Ptilium (Sull.) De Not.	Kammos
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.	Fjer-Kammos
Ptychomitrium Fürnr.	Foldhætte
Ptychomitrium polyphyllum (Sw.) Bruch & Schimp.	Mangebladet Foldhætte
Pylaisia Bruch & Schimp.	Aspemos
Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp.	Mangefrugtet Aspemos
Racomitrium Brid.	Børstemos
Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid.	Butbladet Børstemos
Racomitrium affine (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb.	Spinkel Børstemos
Racomitrium aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid.	Kilde-Børstemos
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid.	Sand-Børstemos
Racomitrium elongatum Ehrh. ex Frisvoll	Lang Børstemos
Racomitrium ericoides (Hedw.) Brid.	Tætgrenet Børstemos
Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid.	Knippe-Børstemos
Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid.	Sten-Børstemos
Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.	Stor Børstemos
Racomitrium microcarpum (Hedw.) Brid.	Småfrugtet Børstemos
Racomitrium obtusum (Brid.) Brid.	Kyst-Børstemos
Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp.	Sudeter-Børstemos
Rhabdoweisia Bruch & Schimp.	Tuemos
Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp.	Bæger-Tuemos
Rhizomnium (Mitt. ex Broth.) T.J. Kop.	Bredblad
Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch. & Schimp.) T.J. Kop.	Kær-Bredblad
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop.	Alm. Bredblad
Rhodobryum (Schimp.) Limpr.	Rosetmos
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.	Stor Rosetmos
Rhynchostegiella (Schimp.) Limpr.	Glansmos
Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr.	Tæt Glansmos
Rhynchostegium Bruch & Schimp.	Langnæb
Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp.	Skov-Langnæb
Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.	Bredbladet Langnæb
Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp.	Mur-Langnæb
Rhytidadelphus (Limpr.) Warnst.	Kransemos
Rhytidadelphus loreus (Hedw.) Warnst.	Ulgefod-Kransemos
Rhytidadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.	Plæne-Kransemos
Rhytidadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.	Stor Kransemos
Sanionia Loeske	Krogblad
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske (se Ann. 25)	Stribet Krogblad
Schistidium Bruch & Schimp. (se Ann. 26)	Strålekransmos
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp.	Grå Strålekransmos
Schistidium brunnescens Limpr.	Mørk Strålekransmos
Schistidium crassipilum H.H. Blom	Tyk Strålekransmos
Schistidium elegantulum H.H. Blom	Elegant Strålekransmos
Schistidium maritimum (Turner ex Scott, Robert) Bruch & Schimp.	Strand-Strålekransmos
Schistidium papillosum Culm.	Papil-Strålekransmos
Schistidium rivulare (Brid.) Podp.	Bæk-Strålekransmos
Schistostega D. Mohr	Lysmos
Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr	Alm. Lysmos
Scleropodium Bruch & Schimp.	Fedtmos
Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.	Hulbladet Fedtmos
Scleropodium touretii (Brid.) L.F. Koch	Ru Fedtmos

Scorpidium (Schimp.) Limpr.	Skorpionsmos
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.	Stor Skorpionsmos
Seligeria Bruch & Schimp.	Kalkmos
Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch & Schimp.	Skygge-Kalkmos
Sphagnum L.	Tørvemos
Sphagnum affine Renauld & Cardot (se Ann. 27)	Stribet Tørvemos
Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O. Jensen	Rødgrenet Tørvemos
Sphagnum austini Sull. (se Ann. 27)	Austins Tørvemos
Sphagnum balticum (Russow) C.E.O. Jensen	Tætbladet Tørvemos
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.	Plyds-Tørvemos
Sphagnum centrale C.E.O. Jensen	Midtstillet Tørvemos
Sphagnum compactum Lam. & DC.	Tæt Tørvemos
Sphagnum contortum Schultz	Krumbladet Tørvemos
Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.	Pjusket Tørvemos
Sphagnum denticulatum Brid.	Rødblun Tørvemos
Sphagnum fallax H. Klinggr.	Brodspids-Tørvemos
Sphagnum fimbriatum Wilson	Frynet Tørvemos
Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.	Kuplet Tørvemos
Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr.	Rustbrun Tørvemos
Sphagnum girgensohnii Russow	Stiv Tørvemos
<i>Sphagnum imbricatum</i> Hornsch. ex Russow (se Ann. 27)	<i>Taglagt Tørvemos</i>
Sphagnum inundatum Russow	Stump Tørvemos
Sphagnum lindbergii Schimp.	Glinsende Tørvemos
Sphagnum magellanicum Brid.	Rød Tørvemos
Sphagnum majus (Russow) C.E.O. Jensen	Svømmende Tørvemos
Sphagnum molle Sull.	Blød Tørvemos
Sphagnum obtusum Warnst.	Småporet Tørvemos
Sphagnum palustre L.	Alm. Tørvemos
Sphagnum papillosum Lindb.	Sod-Tørvemos
Sphagnum platyphyllum (Lindb.) Warnst.	Storbladet Tørvemos
Sphagnum pulchrum (Lindb.) Warnst.	Smuk Tørvemos
Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst.	Tregrenet Tørvemos
Sphagnum riparium Ångström	Kløftet Tørvemos
Sphagnum rubellum Wilson	Kohorns-Tørvemos
Sphagnum russowii Warnst.	Spraglet Tørvemos
Sphagnum squarrosum Crome	Udspærret Tørvemos
Sphagnum strictum Sull.	Stjerne-Tørvemos
Sphagnum subnitens Russow & Warnst.	Fedtet Tørvemos
Sphagnum subsecundum Nees	Ensidig Tørvemos
Sphagnum subtile (Russow) Warnst.	Sirlig Tørvemos
Sphagnum tenellum (Brid.) Brid.	Skebladet Tørvemos
Sphagnum tenerum Sull. & Lesq. ex Sull.	Spinkel Tørvemos
Sphagnum teres (Schimp.) Ångström	Trindgrenet Tørvemos
Sphagnum viride Flatberg (se Ann. 28)	Grøn Tørvemos
Sphagnum warnstorffii Russow	Blygrå Tørvemos
Splachnum Hedw.	Møgmos
Splachnum ampullaceum Hedw.	Pære-Møgmos
Splachnum vasculosum Hedw.	Rundbladet Møgmos
Streblotrichum P. Beauv.	Snohår
Streblotrichum convolutum (Hedw.) P. Beauv.	Violet Snohår
Straminergon Hedenäs	
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs	Tråd-Skebladmos
Syntrichia Brid.	Hårstjerne
Syntrichia calcicola J.J. Amann	Kalk-Hårstjerne
Syntrichia laevipila Brid.	Træ-Hårstjerne
Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener	Butbladet Hårstjerne
Syntrichia papillosa (Wilson) Jur.	Bark-Hårstjerne
<i>Syntrichia princeps</i> (De Not.) Mitt. (se Ann. 29)	<i>Baltisk Hårstjerne</i>
Syntrichia ruraliformis (Besch.) Cardot	Spidsbladet Hårstjerne
Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr	Tag-Hårstjerne

Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra	Grøn Hårstjerne
Taxiphyllum M. Fleisch.	Trådmos
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad.	Tandet Trådmos
Tetraphis Hedw.	Firtand
Tetraphis pellucida Hedw.	Alm. Firtand
Tetraplodon Bruch & Schimp.	Gulspore
Tetraplodon mnioides (Sw. ex Hedw.) Bruch & Schimp.	Violet Gulspore
Thamnobryum Nieuwl.	Bækkost
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee	Mat Bækkost
Thuidium Bruch & Schimp.	Bregnemos
Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp.	Fingrenet Bregnemos
Thuidium philibertii Limpr.	Spidsbladet Bregnemos
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.	Fjer-Bregnemos
Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.	Pryd-Bregnemos
Tomentypnum Loeske	Kærmos
Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske	Glinsende Kærmos
Tortella (Lindb.) Limpr.	Snoblad
Tortella flavovirens (Bruch) Broth.	Sortgrøn Snoblad
Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr.	Skør Snoblad
Tortella glareicola T.A. Chr.	Tyges Snoblad
Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr.	Gul Snoblad
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.	Kruset Snoblad
Tortula Hedw.	Snotand
Tortula muralis Hedw.	Mur-Snotand
Tortula subulata Hedw.	Syl-Snotand
Trematodon Michx.	Tranehalsmos
Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.	Syl-Tranehalsmos
Trichostomum Bruch	Hårmund
Trichostomum brachydontium Bruch	Kyst-Hårmund
Trichostomum crispulum Bruch	Kruset Hårmund
Ulota D. Mohr	Låddenhætte
Ulota bruchii Hornsch. (se Ann. 30)	Bruchs Låddenhætte (nyt navn)
Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar	Oppustet Låddenhætte
Ulota crispa (Hedw.) Brid.	Kruset Låddenhætte
Ulota crispula Bruch (se Ann. 31)	Krøllet Låddenhætte (nyt navn)
Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid.	Holmens Låddenhætte
Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar	Retbladet Låddenhætte
Ulota phyllantha Brid.	Stor Låddenhætte
Warnstorfia Loeske	Bueblad
Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske	Rødlig Bueblad
Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske	Vand-Bueblad
Warnstorfia schulzei (G. Roth) Loeske	Schulzs Bueblad
Weissia Hedw.	Krusmos
Weissia controversa Hedw.	Smaltandet Krusmos
Weissia rostellata (Brid.) Lindb. (se Ann. 32)	Ler Krusmos
Weissia rutilans (Hedw.) Lindb.	Gulbørstet Krusmos
Zygodon Hook. & Taylor	Køllemos
Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor	Tand-Køllemos
Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz	Alm. Køllemos
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.	Grøn Køllemos

Danske mosarter sorteret alfabetisk efter danske navne

Aspemos	Pylaisia Bruch & Schimp.
Mangefrugtet Aspemos	Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp.
Blødmos	Ctenidium (Schimp.) Mitt.
Kalk-Blødmos	Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.
Bredblad	Rhizomnium (Mitt. ex Broth.) T.J. Kop.
Alm. Bredblad	Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop.
Kær-Bredblad	Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch. & Schimp.) T.J. Kop.
Bredribbe	Campylopus Brid.
Alm. Bredribbe	Campylopus pyriformis (Schultz) Brid.
Filtet Bredribbe	Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.
Hede-Bredribbe	Campylopus brevipilus Bruch & Schimp.
Skør Bredribbe	Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp.
Stjerne-Bredribbe	Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.
Bredtand	Dichodontium Schimp.
Mamiløs Bredtand	Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.
Bregnemos	Thuidium Bruch & Schimp.
Fingrenet Bregnemos	Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp.
Fjer-Bregnemos	Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb.
Pryd-Bregnemos	Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.
Spidsbladet Bregnemos	Thuidium philibertii Limpr.
Bryum	Bryum Hedw.
Bark-Bryum	Bryum flaccidum Brid.
Bleg Bryum	Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr.
Blegrød Bryum	Bryum pallens Sw.
Bornholmsk Bryum	Bryum bornholmense Wink. & R. Ruthe
Dværg-Bryum	Bryum bicolor Dicks.
Grøn Bryum	Bryum neodamense Itzigs.
Gulknoldet Bryum	Bryum tenuisetum Limpr.
Gulribbet Bryum	Bryum radiculosum Brid.
Hårspidset Bryum	Bryum capillare Hedw.
Hulbladet Bryum	Bryum knowltonii Barnes
Kortborstet Bryum	Bryum klinggraeffii Schimp.
Ler-Bryum	Bryum intermedium (Brid.) Blandow
Løgformet Bryum	Bryum funckii Schwägr.
Mark-Bryum	Bryum rubens Mitt.
Mørk Bryum	Bryum bimum (Schreb.) Turner
Mose-Bryum	Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp.
Nedløbende Bryum	Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
Pryd-Bryum	Bryum elegans Nees
Purpur Bryum	Bryum purpurascens (R. Br.) Bruch & Schimp.
Ribbe-Bryum	Bryum alovicum Sendtn. ex Müll. Hal.
Rødknoldet Bryum	Bryum torquescens De Not.
Ruderat-Bryum	Bryum ruderale Crundw. & Nyholm
Rundbladet Bryum	Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch & Schimp.
Salt-Bryum	Bryum salinum I. Hagen ex Limpr.
Skærgårds-Bryum	Bryum alpinum Huds. ex With.
Smalhåret Bryum	Bryum amblyodon Müll. Hal.
Smalmundet Bryum	Bryum warneum (Röhl.) Brid.
Smuk Bryum	Bryum calophyllum R. Br.
Småhvælvet Bryum	Bryum mamillatum Lindb.
Stirtons Bryum	Bryum stirtonii Schimp.
Storbladet Bryum	Bryum schleicheri Schwägr.
Storknoldet Bryum	Bryum micro-erythrocarpum Müll. Hal. & Kindb.
Strand-Bryum	Bryum marratii Wilson
Symmetrisk Bryum	Bryum creberimum Taylor
Sølv-Bryum	Bryum argenteum Hedw.
Top-Bryum	Bryum turbinatum (Hedw.) Turner
Tue-Bryum	Bryum caespiticium Hedw.

Violet Bryum	Bryum violaceum Crundw. & Nyholm
Bueblad	Warnstorffia Loeske
Rødlig Bueblad	Warnstorffia exannulata (Schimp.) Loeske
Schulzs Bueblad	Warnstorffia schulzei (G. Roth) Loeske
Vand-Bueblad	Warnstorffia fluitans (Hedw.) Loeske
Buemos	Leucodon Schwägr.
Egernhale-Buemos	Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr.
Buxbaumia	Buxbaumia Hedw.
Grøn Buxbaumia	Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl.
Rundkapslet Buxbaumia	Buxbaumia aphylla Hedw.
Bægermos	Pottia Ehrh. ex Fürnr.
Lancet-Bægermos	Pottia lanceolata (Hedw.) Müll. Hal.
Lukket Bægermos (se Ann. 22)	Pottia bryoides (Dicks.) Mitt.
Mark-Bægermos	Pottia intermedia (Turner) Fürnr.
Salt-Bægermos (se Ann. 23)	Hennediella heimii (Hedw.) R.H. Zander
Vidmundet Bægermos	Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp.
Bækost	Thamnobryum Nieuwl.
Mat Bækost	Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee
Børstemos	Racomitrium Brid.
Butbladet Børstemos	Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid.
Kilde-Børstemos	Racomitrium aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid.
Knippe-Børstemos	Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid.
Kyst-Børstemos	Racomitrium obtusum (Brid.) Brid.
Lang Børstemos	Racomitrium elongatum Ehrh. ex Frisvoll
Sand-Børstemos	Racomitrium canescens (Hedw.) Brid.
Småfrugtet Børstemos	Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid.
Spinkel Børstemos	Racomitrium affine (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb.
Sten-Børstemos	Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid.
Stor Børstemos	Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.
Sudeter-Børstemos	Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp.
Tætgrenet Børstemos	Racomitrium ericoides (Hedw.) Brid.
Cypresmos	Hypnum Hedw.
Alm. Cypresmos	Hypnum cupressiforme Hedw.
Hede-Cypresmos	Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke
Kær-Cypresmos	Hypnum pratense Koch ex Spruce
Ler-Cypresmos	Hypnum lindbergii Mitt.
Ret Cypresmos	Hypnum resupinatum Taylor
Sort Cypresmos	Hypnum imponens Hedw.
Vortet Cypresmos	Hypnum andoi A.J.E. Smith
Dronningemos	Hookeria Sm.
Skinnende Dronningemos	Hookeria lucens (Hedw.) Sm.
Dværgmos	Phascum Hedw.
Tilspidset Dværgmos	Phascum cuspidatum Hedw.
Dækmos	Cryphaea D. Mohr & F. Weber
Bark-Dækmos	Cryphaea heteromalla (Hedw.) D. Mohr
Døgnmos	Ephemerum Hampe
Takket Døgnmos	Ephemerum serratum (Schreb. & Hedw.) Hampe
Engkost	Climacium F. Weber & D. Mohr
Stor Engkost	Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr
Eremitmos	Cratoneuron (Sull.) Spruce
Grøn Eremitmos	Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce
Etagemos	Hylocomium Bruch & Schimp.
Alm. Etagemos	Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
Åben Etagemos	Hylocomium brevirostre (Brid.) Schimp.
Fedtmos	Scleropodium Bruch & Schimp.
Hulbladet Fedtmos	Scleropodium purum (Hedw.) Limpr.
Ru Fedtmos	Scleropodium touretii (Brid.) L.F. Koch
Filtmos	Aulacomnium Schwägr.
Alm. Filtmos	Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.
Kugle-Filtmos	Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr.

Firtand	Tetraphis Hedw.
Alm. Firtand	Tetraphis pellucida Hedw.
Fladmos	Neckera Hedw.
Alm. Fladmos	Neckera complanata (Hedw.) Huebener
Fjer-Fladmos (se Ann. 17)	Neckera pennata Hedw.
Kruset Fladmos	Neckera crispa Hedw.
Lav Fladmos	Neckera pumila Hedw.
Fløjlsmos	Dicranella (Müll. Hal.) Schimp.
Alm. Fløjlsmos	Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.
Kalk-Fløjlsmos	Dicranella rufescens (With.) Schimp.
Mose-Fløjlsmos	Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp.
Sylbladet Fløjlsmos	Dicranella subulata (Hedw.) Schimp.
Foldhætte	Ptychomitrium Fürnr.
Mangebladet Foldhætte	Ptychomitrium polyphyllum (Sw.) Bruch & Schimp.
Forskelliggren	Heterocladium Bruch & Schimp.
Mat Forskelliggren	Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp.
Fugleklomos	Pterogonium Sm.
Tæt Fugleklomos	Pterogonium gracile (Hedw.) Sm.
Furehætte	Orthotrichum Hedw.
Alm. Furehætte	Orthotrichum affine Schrad. ex Brid.
Butbladet Furehætte	Orthotrichum obtusifolium Brid.
Dværg-Furehætte	Orthotrichum pumilum Sw.
Glatkapslet Furehætte	Orthotrichum striatum Hedw.
Hårspidset Furehætte	Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.
Kortstribet Furehætte	Orthotrichum speciosum Nees
Lille Furehætte	Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid.
Mørk Furehætte	Orthotrichum anomalum Hedw.
Nordisk Furehætte	Orthotrichum scanicum Gronvall
Rogers Furehætte (se Ann. 19)	Orthotrichum rogeri Brid.
<i>Schimpers</i> Furehætte (se Ann. 20)	<i>Orthotrichum schimperi</i> Hammar
Skål-Furehætte	Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid.
Smuk Furehætte	Orthotrichum pulchellum Brunt.
Sten-Furehætte	Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr.
Stor Furehætte	Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor
Strågul Furehætte	Orthotrichum stramineum Hornsch.
Tandløs Furehætte	Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid.
Fyrremos	Pleurozium Mitt.
Trind Fyrremos	Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.
Gaffelmos	Eucladium Bruch & Schimp.
Kransbladet Gaffelmos	Eucladium verticillatum (Brid.) Bruch & Schimp.
Gammelblad	Bryoerythrophyllum P.C. Chen
Rød Gammelblad	Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) P.C. Chen
Gittermos	Cinclidium Sw.
Kær-Gittermos	Cinclidium stygium Sw.
Glansmos	Rhynchostegiella (Schimp.) Limpr.
Tæt Glansmos	Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr.
Gråmos	Grimmia Hedw.
Butbladet Gråmos (se Ann. 13)	Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.
Glathåret Gråmos	Grimmia trichophylla Grev.
Hartmans Gråmos	Grimmia hartmanii Schimp.
Ø-Gråmos	Grimmia laevigata (Brid.) Brid.
Langnæbet Gråmos (se Ann. 13)	Grimmia longirostris Hook.
Pude-Gråmos	Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.
Tandet Gråmos	Grimmia decipiens (Schultz) Lindb.
Granmos	Abietinella Müll. Hal.
Bakke-Granmos	Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch.
Grusmos	Oligotrichum DC.
Atlantisk Grusmos	Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC.
Guldstjernemos	Campylium (Sull.) Mitt.
Alm. Guldstjernemos	Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen

Fin Guldstjernemos	Campylium protensum (Brid.) Kindb.
Kalk-Guldstjernemos	Campylium calcareum Crundw. & Nyholm
Kyst-Guldstjernemos (se Ann. 3)	Campylium polygamum (Schimp.) C.E.O. Jensen
Smalbladet Guldstjernemos	Campylium elodes (Lindb.) Kindb.
Tør Guldstjernemos	Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange
Gulspore	Tetraplodon Bruch & Schimp.
Violet Gulspore	Tetraplodon mnioides (Sw. ex Hedw.) Bruch & Schimp.
Gyldenmos	Helodium Warnst.
Kær-Gyldenmos	Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst.
Hedwigia	Hedwigia P. Beauv.
Hvidspidset Hedwigia	Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv.
Stjernebladet Hedwigia	Hedwigia stellata Hedenäs
Hindemos	Gyroweisia Schimp.
Butbladet Hindemos	Gyroweisia tenuis (Schrad. ex Hedw.) Schimp.
Hindemund	Hymenostomum R. Br.
Tykvægget Hindemund	Hymenostomum microstomum (Hedw.) R. Br.
Udspærret Hindemund	Hymenostomum squarrosum Nees & Hornsch.
Horntand	Ceratodon Brid.
Gulbørstet Horntand (se Ann. 4)	Ceratodon xanthopus (Sull.) Kindb.
Rød Horntand	Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Hundetandsmos	Cynodontium Bruch & Schimp.
Glatstrubet Hundetandsmos (se Ann. 5)	Cynodontium polycarpum (Hedw.) Schimp.
Slank Hundetandsmos	Cynodontium jenneri (Schimp.) Stirt.
Stor Hundetandsmos	Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb.
Hvidmos	Leucobryum Hampe
Alm. Hvidmos	Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångström
Lille Hvidmos	Leucobryum juniperoides (Brid.) Müll. Hal.
Hårmund	Trichostomum Bruch
Kruset Hårmund	Trichostomum crispulum Bruch
Kyst-Hårmund	Trichostomum brachydontium Bruch
Rettandet Hårmund	Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E. Sm.
Hårstjerne	Syntrichia Brid.
Baltisk Hårstjerne (se Ann. 29)	<i>Syntrichia princeps</i> (De Not.) Mitt.
Bark-Hårstjerne	<i>Syntrichia papillosa</i> (Wilson) Jur.
Butbladet Hårstjerne	<i>Syntrichia latifolia</i> (Bruch ex Hartm.) Huebener
Grøn Hårstjerne	<i>Syntrichia virescens</i> (De Not.) Ochyra
Kalk-Hårstjerne	<i>Syntrichia calcicola</i> J.J. Amann
Spidsbladet Hårstjerne	<i>Syntrichia ruraliformis</i> (Besch.) Cardot
Tag-Hårstjerne	<i>Syntrichia ruralis</i> (Hedw.) F. Weber & D. Mohr
Træ-Hårstjerne	<i>Syntrichia laevipila</i> Brid.
Hårtand	Ditrichum Hampe
Bleg Hårtand	<i>Ditrichum pallidum</i> (Hedw.) Hampe
Ensidig Hårtand	<i>Ditrichum heteromallum</i> (Hedw.) E. Britton
Kalk-Hårtand	<i>Ditrichum flexicaule</i> (Schwägr.) Hampe
Kortbørstet Hårtand	<i>Ditrichum pusillum</i> (Hedw.) Hampe
Udspærret Hårtand	<i>Ditrichum cylindricum</i> (Hedw.) Grout
Jomfruhår	Polytrichum Hedw.
Alm. Jomfruhår	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.
Ene-Jomfruhår	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.
Filtstænglet Jomfruhår	<i>Polytrichum strictum</i> Menzies ex Brid.
Hårspidset Jomfruhår	<i>Polytrichum piliferum</i> Hedw.
Tvedelt Jomfruhår	<i>Polytrichum swartzii</i> Hartm.
Jomfrukapsel	Polytrichastrum G.L. Sm.
Grenet Jomfrukapsel	<i>Polytrichastrum alpinum</i> (Hedw.) G.L. Sm.
Mose-Jomfrukapsel	<i>Polytrichastrum longisetum</i> (Sw. ex Brid.) G.L. Sm.
Skov-Jomfrukapsel	<i>Polytrichastrum formosum</i> (Hedw.) G.L. Sm.
Kalkmos	Seligeria Bruch & Schimp.
Skygge-Kalkmos	<i>Seligeria calcarea</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.
Kalktuemos	Didymodon Hedw.
Bølget Kalktuemos	<i>Didymodon sinuosus</i> (Mitt.) Delogne

Papilløs Kalktuemos	Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa
Pomerans-Kalktuemos	Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr.
Rødgul Kalktuemos (se Ann. 8)	Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander
Rømø-Kalktuemos	Didymodon trifarius (Hedw.) Röhl.
Rustbrun Kalktuemos	Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O. Hill.
Stiv Kalktuemos	Didymodon rigidulus Hedw.
Variabel Kalktuemos	Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander
Kammos	Ptilium (Sull.) De Not.
Fjer-Kammos	Ptilium crista-castreensis (Hedw.) De Not.
Katrinemos	Atrichum P. Beauv.
Bølget Katrinemos	Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv.
Lille Katrinemos	Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp.
Smalbladet Katrinemos	Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp.
Kildemos	Fontinalis Hedw.
Bund-Kildemos	Fontinalis hypnoides Hartm.
Smal Kildemos	Fontinalis dalecarlica Bruch & Schimp.
Stor Kildemos	Fontinalis antipyretica Hedw.
Klippemos	Blindia Bruch & Schimp.
Rødstænglet Klippemos	Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp.
Klokkehætte	Encalypta Hedw.
Alm. Klokkehætte	Encalypta vulgaris Hedw.
<i>Rødstriber Klokkehætte</i> (se Ann. 11)	<i>Encalypta rhaftocarpa</i> Schwaegr.
Priktandet Klokkehætte (se Ann. 11)	Encalypta trachymitria Ripart
Stor Klokkehætte	Encalypta streptocarpa Hedw.
Klomos	Dichelyma Myrin
Slank Klomos	Dichelyma capillaceum (With.) Myrin
Kløvtand	Dicranum Hedw.
Alm. Kløvtand	Dicranum scoparium Hedw.
Bølgetbladet Kløvtand	Dicranum polysetum Sw.
Butbladet Kløvtand (se Ann. 6)	Dicranum affine Funck
Hede-Kløvtand	Dicranum spurium Hedw.
Helspidset Kløvtand	Dicranum leioneuron Kindb.
Kær-Kløvtand	Dicranum bonjeanii De Not.
Mørk Kløvtand	Dicranum fuscescens Turner
Skørbladet Kløvtand (se Ann. 7)	Dicranum fragilifolium Lindb.
Stor Kløvtand	Dicranum majus Turner
Knappenålmos	Catoscopium Brid.
Mørk Knappenålmos	Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid.
Kortkapsel	Brachythecium Schimp.
Alm. Kortkapsel	Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.
Elle-Kortkapsel	Brachythecium reflexum (Starke) Schimp.
Flejl Kortkapsel	Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp.
Glinsende Kortkapsel	Brachythecium starkei (Brid.) Schimp.
Grøn Kortkapsel	Brachythecium oedipodium (Mitt.) A.E. Jaeger
Hvidlig Kortkapsel	Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.
Kalk-Kortkapsel	Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp.
Kær-Kortkapsel	Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp.
Park-Kortkapsel	Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp.
Skov-Kortkapsel	Brachythecium salebrosum (Hoffm ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.
Sten-Kortkapsel	Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp.
Væld-Kortkapsel	Brachythecium rivulare Schimp.
Kransemos	Rhytidadelphus (Limpr.) Warnst.
Plæne-Kransemos	Rhytidadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.
Stor Kransemos	Rhytidadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Ulvefod-Kransemos	Rhytidadelphus loreus (Hedw.) Warnst.
Kravemos	Disclium Brid.
Moler-Kravemos	Disclium nudum (Dicks.) Brid.
Kridtmos	Entodon Müll. Hal.
Silket Kridtmos	Entodon concinnus (De Not.) Paris
Krogblad	Sanionia Loeske

Stribet Krogblad (se Ann. 26)	Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske
Krogmos	Hamatocaulis Hedenäs
Fedtet Krogmos	Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs
Krogtand	Antitrichia Brid.
Åben Krogtand	Antitrichia curtipendula (Timm ex Hedw.) Brid.
Krøltuemos	Dicranoweisia Lindb. ex Milde
Alm. Krøltuemos	Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.
Krumblad (se Ann. 14)	Limprichtia Loeske
Grøn Krumblad	Limprichtia intermedia (Lindb.) Loeske
Rød Krumblad	Limprichtia revolvens (Sw.) Loeske
Krumkapsel	Camptothecium Schimp.
Gul Krumkapsel	Camptothecium lutescens (Hedw.) Schimp.
Krusmos	Weissia Hedw.
Gulbørstet Krusmos	Weissia rutilans (Hedw.) Lindb.
Ler Krusmos (se Ann. 32)	Weissia rostellata (Brid.) Lindb.
Smalstandet Krusmos	Weissia controversa Hedw.
Krybmøs	Amblystegium Schimp.
Alm. Krybmøs	Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.
Bugtet Krybmøs	Amblystegium varium (Hedw.) Lindb.
Stor Krybmøs	Amblystegium saxatile Schimp.
Udspærret Krybmøs	Amblystegium juratzkanum Schimp.
Krybstjerne	Plagiomnium T.J. Kop.
Bølget Krybstjerne	Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J. Kop.
Fælled-Krybstjerne	Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop.
Gærde-Krybstjerne	Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop.
Mose-Krybstjerne	Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop.
Næb-Krybstjerne	Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop.
Raslende Krybstjerne	Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.
Stor Krybstjerne	Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.
Kuglekapsel	Bartramia Hedw.
Blågrøn Kuglekapsel	Bartramia ithyphylla Brid.
Gulgrøn Kuglekapsel	Bartramia pomiformis Hedw.
Kærmøs	Tomentypnum Loeske
Glinsende Kærmøs	Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske
Køllemøs	Zygodon Hook. & Taylor
Alm. Køllemøs	Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz
Grøn Køllemøs	Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.
Tand-Køllemøs	Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor
Lamelmos	Dryptodon Brid.
Våd Lamelmos	Dryptodon patens (Dicks. ex Hedw.) Brid.
Langnæb	Rhynchosstegium Bruch & Schimp.
Bredbladet Langnæb	Rhynchosstegium megapolitanum (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.
Mur-Langnæb	Rhynchosstegium murale (Hedw.) Schimp.
Skov-Langnæb	Rhynchosstegium confertum (Dicks.) Schimp.
Lidenmos	Astomum Hampe
Kruset Lidenmos	Astomum crispum (Hedw.) Hampe
Lysmos	Schistostega D. Mohr
Alm. Lysmos	Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr
Lærkemos	Leskea Hedw.
Mat Lærkemos	Leskea polycarpa Ehrh. ex Hedw.
Låddenhætte	Ulota D. Mohr
Bruchs Låddenhætte (se Ann. 30)	Ulota bruchii Hornsch.
Holmens Låddenhætte	Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid.
Kruset Låddenhætte	Ulota crispa (Hedw.) Brid.
Krøllet Låddenhætte (se Ann. 31)	Ulota crispula Bruch
Oppustet Låddenhætte	Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar
Retbladet Låddenhætte	Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar
Stor Låddenhætte	Ulota phyllantha Brid.
Matblad	Anomodon Hook. & Taylor
Robust Matblad	Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor

Smal Matblad	Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm.
Tyndgrenet Matblad	Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener
Meesia	Meesia Hedw.
Butbladet Meesia	Meesia uliginosa Hedw.
Langbørstet Meesia (se Ann. 15)	Meesia longiseta Hedw.
Treradet Meesia (se Ann. 15)	Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångström
Muddermos	Physcomitrella Bruch & Schimp.
Bulet Muddermos	Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch & Schimp.
Møgmos	Splachnum Hedw.
Pære-Møgmos	Splachnum ampullaceum Hedw.
Rundbladet Møgmos	Splachnum vasculosum Hedw.
Møllemos	Hygrohypnum Lindb.
Krum Møllemos	Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn.
Mørkmos	Leskeella (Limpr.) Loeske
Mat Mørkmos	Leskeella nervosa (Brid.) Loeske
Nikkemos	Pohlia Hedw.
Alm. Nikkemos	Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.
Blød Nikkemos	Pohlia annotina (Hedw.) Lindb.
Bæk-Nikkemos	Pohlia drummondii (Müll. Hal.) A.L. Andrews
Fin Nikkemos	Pohlia camptotrichela (Renauld & Cardot) Broth.
<i>Grus Nikkemos</i> (se Ann. 21)	<i>Pohlia andalusica</i> (Höhn.) Broth.
Gul Nikkemos	Pohlia lutescens (Limpr.) H. Lindb.
Gulkuglet Nikkemos	Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst.
Langhalset Nikkemos	Pohlia elongata Hedw.
Mørk Nikkemos	Pohlia lescuriana (Sull.) Ochi
Opaliserende Nikkemos	Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.
Sand Nikkemos	Pohlia marchica Osterwald
Snoet Nikkemos	Pohlia prolifera (Kindb.) Broth.
Sphagnum-Nikkemos	Pohlia sphagnicola (Bruch. & Schimp.) Broth.
Tråd Nikkemos	Pohlia filum (Schimp.) Mårtensson
Næbmos	Eurhynchium Bruch & Schimp.
Fin Næbmos	Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn.
Stor Næbmos	Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J. Kop.
Stribet Næbmos	Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp.
Nøgenmos	Pseudephemerum (Lindb.) I. Hagen
Jord-Nøgenmos	Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Reimers
Nøgenmund	Gymnostomum Nees & Hornsch.
Spanskgrøn Nøgenmund	Gymnostomum aeruginosum Sm.
Penselmos	Cirriphyllum Grout
Alm. Penselmos	Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout
Tæt Penselmos	Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M. Fleisch.
Piberensermos	Paludella Ehrh. ex Brid.
Alm. Piberensermos	Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Plysmos	Orthodontium Schwägr.
Smalbladet Plysmos	Orthodontium lineare Schwägr.
Pudemos	Amphidium Schimp.
Skør Pudemos	Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp.
Pytmos	Leptodictyum (Schimp.) Warnst.
Kochs Pytmos	Leptodictyum kochii (Schimp.) Warnst.
Stor Pytmos	Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.
Pærekapsel	Physcomitrium (Brid.) Brid.
Alm. Pærekapsel	Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Hampe
Kort Pærekapsel	Physcomitrium eurystomum Sendtn.
Pæremos	Leptobryum (Schimp.) Wilson
Alm. Pæremos	Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson
Pølsekapself	Herzogiella Broth.
Stub-Pølsekapself	Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats.
Tæt Pølsekapself	Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats.
Rademos	Fissidens Hedw.
Bæk-Rademos	Fissidens pusillus (Wilson) Milde

Finbladet Rademos	Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm
Grønlig Rademos	Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb.
Kær-Rademos	Fissidens adianthoides Hedw.
Klippe-Rademos	Fissidens cristatus Wilson & Mitt.
Ler-Rademos	Fissidens exilis Hedw.
Taksbladet Rademos	Fissidens taxifolius Hedw.
Top-Rademos	Fissidens bryoides Hedw.
Tør Rademos (se Ann. 12)	Fissidens dubius P. Beauv
Tørve-Rademos	Fissidens osmundoides Hedw.
Rammeblad	Cinclidotus P. Beauv.
Kilde-Rammeblad	Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv.
Rebmos	Pterigynandrum Hedw.
Tråd-Rebmos	Pterigynandrum filiforme Hedw.
Ribbemos	Paraleucobryum (Lindb. ex Limpr.) Loeske
Skov-Ribbemos	Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Loeske
Rosetmos	Rhodobryum (Schimp.) Limpr.
Stor Rosetmos	Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.
Rottehalemos	Myurella Bruch & Schimp.
Trind Rottehalemos	Myurella julacea (Schwägr.) Schimp.
Rullerand	Pseudocrossidium R.S. Williams
Skrue-Rullerand (se Ann. 24)	Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H. Zander
Spids Rullerand	Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H. Zander
Seglmos	Drepanocladus (Müll. Hal.) G. Roth
Blød Seglmos (se Ann. 10)	Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.
Kær-Seglmos (se Ann. 9)	Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.
Nedsænket Seglmos	Drepanocladus stagnatus Żarnowiec
Spidsbladet Seglmos	Drepanocladus longifolius (Mitt.) Broth. ex Paris
Stiv Seglmos	Drepanocladus sendtneri (Schimp.) Warnst.
Tæt Seglmos (se Ann. 9)	Drepanocladus polycarpus (Blandow ex Voit) Warnst.
Silkemos	Homalothecium Schimp.
Krybende Silkemos	Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.
Skebladsmos	Calliergon (Sull.) Kindb.
Alm. Skebladsmos	Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.
Kløftet Skebladsmos	Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.
Orm-Skebladsmos (se Ann. 2)	Calliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Kindb.
Stor Skebladsmos	Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb.
Tråd-Skebladsmos (se Ann. 1)	Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs
Skjultand	Entosthodon Schwägr.
Butbladet Skjultand	Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb.
Knippe-Skjultand	Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll. Hal.
Skorpionmos	Scorpidium (Schimp.) Limpr.
Stor Skorpionmos	Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.
Skyggemos	Homomallium (Schimp.) Loeske
Krum Skyggemos	Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske
Skægtand	Barbula Hedw.
Alm. Skægtand	Barbula unguiculata Hedw.
Skævkapsel	Anisothecium Mitt.
Kæmpe Skævkapsel	Anisothecium palustre (Dicks.) I. Hagen
Krum Skævkapsel	Anisothecium schreberianum (Hedw.) Dixon
Omskedende Skævkapsel	Anisothecium vaginale (Dicks. ex With.) Loeske
Rødknoldet Skævkapsel	Anisothecium staphylinum (H. Whitehouse) Sipman, Rubens & Riemann
Stivbladet Skævkapsel	Anisothecium varium (Hedw.) Mitt.
Smaland	Leptodontium (Müll. Hal.) Hampe ex Lindb.
Blød Smaland	Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe
Brod-Smaland	Leptodontium gemmascens (Mitt.) Braithw.
Smudsmos	Oreoweisia (Bruch & Schimp.) De Not.
Klippe-Smudsmos	Oreoweisia bruntonii (Sm.) Milde
Småmos	Microbryum Schimp.
Bøjte Småmos	Microbryum curvicolle (Hedw.) R.H. Zander
Dværg-Småmos	Microbryum floerkeanum (F. Weber & D. Mohr) R.H. Zander

Kugle-Småmos	Microbryum rectum (With.) R.H. Zander
Roset-Småmos	Microbryum davallianum (Sm.) R.H. Zander
Snoblad	Tortella (Lindb.) Limpr.
Gul Snoblad	Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr.
Kruset Snoblad	Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.
Skør Snoblad	Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr.
Sortgrøn Snoblad	Tortella flavovirens (Bruch) Broth.
Tyges Snoblad	Tortella glareicola T.A. Chr.
Snobørste	Funaria Hedw.
Alm. Snobørste	Funaria hygrometrica Hedw.
Snohår	Streblotrichum P. Beauv.
Violet Snohår	Streblotrichum convolutum (Hedw.) P. Beauv.
Snotand	Tortula Hedw.
Mur-Snotand	Tortula muralis Hedw.
Syl-Snotand	Tortula subulata Hedw.
Sortmos	Andreaea Hedw.
Lille Sortmos	Andreaea rupestris Hedw.
Ribbe-Sortmos	Andreaea rothii F. Weber & D. Mohr
Spindmos	Platydictya Berk.
Enkønnet Spindmos	Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A. Crum
Tvekønnet Spindmos	Platydictya subtilis (Hedw.) H.A. Crum
Sporemos	Archidium Brid.
Stor Sporemos	Archidium alternifolium (Dicks. ex Hedw.) Mitt.
Spydmos	Calliergonella Loeske
Spids Spydmos	Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Spædmos	Conardia H. Rob.
Tråd-Spædmos	Conardia compacta (Müll. Hal.) H. Rob.
Stammemos	Isothecium Brid.
Slank Stammemos	Isothecium myosuroides Brid.
Stor Stammemos	Isothecium myurum Brid.
Stjernemos	Mnium Hedw.
Brunfiltet Stjernemos	Mnium hornum Hedw.
Indigo Stjernemos	Mnium stellare Reichard ex Hedw.
Rødlig Stjernemos	Mnium marginatum (Dicks. ex With.) P. Beauv.
Stribemos	Plagiopus Brid.
Oeders Stribemos	Plagiopus oederi (Brid.) Limpr.
Strømmos	Platyhypnidium M. Fleisch.
Robust Strømmos	Platyhypnidium ripariooides (Hedw.) Dixon
Strålekransmos (se Ann. 26)	Schistidium Bruch & Schimp.
Bæk-Strålekransmos	Schistidium rivulare (Brid.) Podp.
Grå Strålekransmos	Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp.
Elegant Strålekransmos	Schistidium elegantulum H.H. Blom
Mørk Strålekransmos	Schistidium brunnescens Limpr.
Papil-Strålekransmos	Schistidium papillosum Culm.
Strand-Strålekransmos	Schistidium maritimum (Turner ex Scott, Robert) Bruch & Schimp.
Tyk Strålekransmos	Schistidium crassipilum H.H. Blom
Stumptand	Amblyodon P. Beauv.
Alm. Stumptand	Amblyodon dealbatus (Sw. ex Hedw.) Bruch & Schimp.
Sumpmos	Pseudobryum (Kindb.) T.J. Kop.
Sortstænglet Sumpmos	Pseudobryum cinclidiooides (Huebener) T.J. Kop.
Sylbladsmos	Pleuridium Rabenh.
Kortstilket Sylbladsmos	Pleuridium subulatum (Hedw.) Lindb.
Siddende Sylbladsmos	Pleuridium acuminatum Lindb.
Sækkapsel	Diphyscium D. Mohr
Stilklos Sækkapsel	Diphyscium foliosum (Hedw.) D. Mohr
Toradsmos	Distichium Bruch & Schimp.
Nikkende Toradsmos	Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch & Schimp.
Ret Toradsmos	Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp.
Tranehalsmos	Trematodon Michx.
Syl-Tranehalsmos	Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.

Trådmos	Taxiphyllum M. Fleisch.
Tandet Trådmos	<i>Taxiphyllum wissgrillii</i> (Garov.) Wijk & Margad.
Tuemos	Rhabdoweisia Bruch & Schimp.
Bæger-Tuemos	<i>Rhabdoweisia fugax</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.
Tungemos	Homalia Brid.
Skov-Tungemos	<i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Schimp.
Tyndvinge	Orthodicranum (Bruch & Schimp.) Loeske
Bornholmsk Tyndvinge	<i>Orthodicranum scottianum</i> (Turner ex Scott, Robert) G. Roth
Mangegrenet Tyndvinge	<i>Orthodicranum flagellare</i> (Hedw.) Loeske
Mørk Tyndvinge	<i>Orthodicranum fulvum</i> (Hook.) G. Roth
Skør Tyndvinge	<i>Orthodicranum tauricum</i> (Sapjegin) Smirnova
Tæt Tyndvinge	<i>Orthodicranum montanum</i> (Hedw.) Loeske
Tæppemos	Plagiothecium Bruch & Schimp.
Alm. Tæppemos	<i>Plagiothecium denticulatum</i> (Hedw.) Schimp.
Bølget Tæppemos	<i>Plagiothecium undulatum</i> (Hedw.) Schimp.
Gran-Tæppemos	<i>Plagiothecium curvifolium</i> Schlieph. ex Limpr.
Gylden Tæppemos	<i>Plagiothecium succulentum</i> (Wilson) Lindb.
Hulbladet Tæppemos	<i>Plagiothecium cavifolium</i> (Brid.) Z. Iwats.
Lund-Tæppemos	<i>Plagiothecium nemorale</i> (Mitt.) A. Jaeger
Mose-Tæppemos	<i>Plagiothecium ruthei</i> Limpr.
Retkapslet Tæppemos	<i>Plagiothecium laetum</i> Schimp.
Spinkel Tæppemos	<i>Plagiothecium latebricola</i> Schimp.
Tøffelmos	Aloina Kindb.
Kort Tøffelmos	<i>Aloina brevirostris</i> (Hook. & Grev.) Kindb.
Krog-Tøffelmos	<i>Aloina ambigua</i> (Bruch & Schimp.) Limpr.
Spidsbladet Tøffelmos	<i>Aloina aloides</i> (Koch ex Schultz) Kindb.
Stiv Tøffelmos	<i>Aloina rigida</i> (Hedw.) Limpr.
Tørvemos	Sphagnum L.
Taglagt Tørvemos (se Ann. 27)	<i>Sphagnum imbricatum</i> Hornsch. ex Russow
Alm. Tørvemos	<i>Sphagnum palustre</i> L.
Austins Tørvemos (se Ann. 27)	<i>Sphagnum austini</i> Sull.
Blød Tørvemos	<i>Sphagnum molle</i> Sull.
Blygrå Tørvemos	<i>Sphagnum warnstorffii</i> Russow
Brodspids-Tørvemos	<i>Sphagnum fallax</i> H. Klinggr.
Ensidig Tørvemos	<i>Sphagnum subsecundum</i> Nees
Fedtet Tørvemos	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.
Frynet Tørvemos	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson
Glinsende Tørvemos	<i>Sphagnum lindbergii</i> Schimp.
Grøn Tørvemos (se Ann. 28)	<i>Sphagnum viride</i> Flatberg
Kløftet Tørvemos	<i>Sphagnum riparium</i> Ångström
Kohorns-Tørvemos	<i>Sphagnum rubellum</i> Willson
Krumbladet Tørvemos	<i>Sphagnum contortum</i> Schultz
Kuplet Tørvemos	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy & Molk.
Midtstillet Tørvemos	<i>Sphagnum centrale</i> C.E.O. Jensen
Pjusket Tørvemos	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.
Plyds-Tørvemos	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.
Rustbrun Tørvemos	<i>Sphagnum fuscum</i> (Schimp.) H. Klinggr.
Rød Tørvemos	<i>Sphagnum magellanicum</i> Brid.
Rødbrun Tørvemos	<i>Sphagnum denticulatum</i> Brid.
Rødgrenet Tørvemos	<i>Sphagnum angustifolium</i> (Russow) C.E.O. Jensen
Sirlig Tørvemos	<i>Sphagnum subtile</i> (Russow) Warnst.
Skebladet Tørvemos	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Brid.
Smuk Tørvemos	<i>Sphagnum pulchrum</i> (Lindb.) Warnst.
Småporet Tørvemos	<i>Sphagnum obtusum</i> Warnst.
Sod-Tørvemos	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.
Spinkel Tørvemos	<i>Sphagnum tenerum</i> Sull. & Lesq. ex Sull.
Spraglet Tørvemos	<i>Sphagnum russowii</i> Warnst.
Stiv Tørvemos	<i>Sphagnum girsensohnii</i> Russow
Stjerne-Tørvemos	<i>Sphagnum strictum</i> Sull.
Storbladet Tørvemos	<i>Sphagnum platyphyllum</i> (Lindb.) Warnst.

Stribet Tørvemos (se Ann. 27)	<i>Sphagnum affine</i> Renauld & Cardot
Stump Tørvemos	<i>Sphagnum inundatum</i> Russow
Svømmende Tørvemos	<i>Sphagnum majus</i> (Russow) C.E.O. Jensen
Tæt Tørvemos	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC.
Tætbladet Tørvemos	<i>Sphagnum balticum</i> (Russow) C.E.O. Jensen
Tregrenet Tørvemos	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lindb.) Warnst.
Trindgrenet Tørvemos	<i>Sphagnum teres</i> (Schimp.) Ångström
Udspærret Tørvemos	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome
Urnekapsel	Pogonatum P. Beauv.
Dværg-Urnekapsel	<i>Pogonatum nanum</i> (Schreb. ex Hedw.) P. Beauv.
Smal Urnekapsel	<i>Pogonatum aloides</i> (Hedw.) P. Beauv.
Stor Urnekapsel	<i>Pogonatum urnigerum</i> (Hedw.) P. Beauv.
Vandkrybmos	Hygroamblystegium Loeske
Skebladet Vandkrybmos	<i>Hygroamblystegium fluviatile</i> (Hedw.) Loeske
Stiv Vandkrybmos	<i>Hygroamblystegium tenax</i> (Hedw.) Jenn.
Vandrademos	Octodiceras Brid.
Sten-Vandrademos (se Ann. 18)	<i>Octodiceras fontanum</i> (Bach. Pyl.) Lindb.
Vandtuemos	Philonotis Brid.
Arnells Vandtuemos	<i>Philonotis arnellii</i> Husn.
Fladbladet Vandtuemos	<i>Philonotis caespitosa</i> Jur.
Kalk-Vandtuemos	<i>Philonotis calcarea</i> (Bruch & Schimp.) Schimp.
Kilde-Vandtuemos	<i>Philonotis fontana</i> (Hedw.) Brid.
Ligesidet Vandtuemos	<i>Philonotis tomentella</i> Molendo
Spæd Vandtuemos	<i>Philonotis marchica</i> (Hedw.) Brid.
Vingenerve	Pterygoneurum Jur.
Langhåret Vingenerve	<i>Pterygoneurum ovatum</i> (Hedw.) Dixon
Voksmos	Mniobryum Limpr.
Lysegrøn Voksmos	<i>Mniobryum wahlenbergii</i> (F. Weber & D. Mohr) Jenn.
Smuk Voksmos (se Ann. 16)	<i>Mniobryum pulchellum</i> (Hedw.) Loeske
Spæd Voksmos	<i>Mniobryum delicatulum</i> (Hedw.) Dixon
Vortetand	Oxyrrhynchium (Schimp.) Warnst.
Forskelligbladet Vortetand	<i>Oxyrrhynchium praelongum</i> (Hedw.) Warnst.
Ler-Vortetand	<i>Oxyrrhynchium swartzii</i> (Turner) Warnst.
Spæd Vortetand	<i>Oxyrrhynchium pumilum</i> (Wilson) Loeske
Stor Vortetand	<i>Oxyrrhynchium speciosum</i> (Brid.) Warnst.
Vredet Vortetand	<i>Oxyrrhynchium schleicheri</i> (R. Hedw.) Röll
Vældmos	Palustriella Ochyra
Bredbladet Vældmos	<i>Palustriella commutata</i> (Brid.) Ochyra
Fågrent Vældmos	<i>Palustriella falcata</i> (Brid.) Hedenäs
Ynglegren	Isopterygium Mitt.
Skinnende Ynglegren	<i>Isopterygium elegans</i> (Brid.) Lindb.
Yngleknop	Platygyrium Schimp.
Mørk Yngleknop	<i>Platygyrium repens</i> (Brid.) Schimp.
Ægmos	Acaulon Müll. Hal.
Siddende Ægmos	<i>Acaulon muticum</i> (Schreb. ex Hedw.) Müll. Hal.

Annotationer

1. Vi følger som udgangspunkt forslagene til videnskabelige navne, som angivet i Hedenäs (2003). Der er *Calliergon stramineum* (Dicks. ex Brid.) Kindb. angivet som *Straminergon stramineum* (Dicks. ex Brid.) Hedenäs. Alle tidligere danske nøgler til artsbestemmelse er upåvirkede af dette skift i det latinske navn. Det danske navn forbliver uændret Tråd-Skebladsmos.
2. Hedenäs (2003) angiver *Pseudocalliergon trifarium* (F. Weber & D. Mohr) Loeske i stedet for *Calliergon trifarium* (F. Weber & D. Mohr) Kindb. Slægten *Pseudocalliergon* (Limpr.) Loeske virker meget heterogen som taxonomisk gruppe. Vi er enige med Limpricht, Loeske og senest Hedenäs i, at arten udskiller sig markant fra de øvrige arter af *Calliergon*. Men heller ikke mere end *Straminergon stramineum* gør fra de øvrige arter af *Calliergon*; at placere *C. trifarium* i slægt med *Pseudocalliergon brevifolium* (Lindb.) Hedenäs er ikke på nogen måde overbevisende, så vi har valgt at opretholde taxonet, hvor det traditionelt har været behandlet, selv om vi dog mener, at den heller ikke der - altså i *Calliergon* - virker naturligt placeret. Dens danske navn forbliver uændret.
3. Afgrænsningen af slægten *Drepanocladus*, som anvendt af Hedenäs (2003), resulterer i en meget heterogen slægt. *Drepanocladus polygamus* (Schimp.) Hedenäs er dog nok mere akavet placeret i *Drepanocladus* end i *Campylium*. Artens morfologiske variationsmønster er mere lig med arterne i *Campylium* end i *Drepanocladus*. Den taxonomiske homogenitet forøges hverken i *Campylium* eller i *Drepanocladus* ved at inkludere *Campylium polygamum* (Schimp.) C.E.O. Jensen i nogle af slægterne. Arten er vanskelig at diagnosticere i alle dens morfologiske varianter. I Danmark forekommer arten især på våde steder på hævet havbund. Den antages ofte at være mere sjælden, end den er.
4. *Ceratodon xanthopus* (Sull.) Kindb. Forekomsten i Danmark er utilstrækkelig kendt, men taxonet nævnes af Jensen (1939) som en varietet af *C. purpureus* Hedw. Kendes på, at seta er overvejende gul og ikke kun purpur, at nerven er udløbende og kapslen er næsten cylindrisk. I nyere tid (1989) set ved Allindelille kalkbrud, Sjælland. I Nordamerika er den ikke sjælden i det sydlige og vestlige.
5. Det danske materiale af arten er for sparsomt til en grundig taxonomisk analyse. Et større udenlandsk materiale viser imidlertid, at sondringen mellem sporehuse med eller uden struma bør nuanceres. *Cynodontium strumiferum* (Hedw.) Lindb. er klart genkendelig i store dele af verden. *Cynodontium jenneri* (Schimp.) Stirt. er også let genkendelig på sine oprette og rette sporehuse, sine klart større bladceller, som er uden papiller. *Cynodontium polycarpum* (Hedw.) Schimp. har ingen markeret struma, men krumme sporehuse og hører ikke hjemme som taxonomisk enhed, der især er tilknyttet *C. jenneri*. *Cynodontium* er sjælden i Danmark, men på ingen måde ukendt fra det øvrige Norden.
6. *Dicranum affine* Funck er et gældende navn for det taxon, der i Danmark har været kaldt *Dicranum undulatum* Schrad. ex Brid., *D. bergeri* Blandow, og *D. schraderi* Wahlenb. Den er sjælden og kendt især fra højmoser.
7. *Dicranum fragilifolium* Lindb. blev set under en ekskursion til Midtjylland i 1990erne. Den bør bekræftes.

8. *Didymodon vinealis* (Brid.) R.H. Zander findes i den danske literatur under slægten *Barbula*. Der er betydelig såvel taxonomisk som den deraf medfølgende nomenklatoriske usikkerhed. I Danmark synes *Didymodon vinealis* at være begrænset til Møn, mens dens underart, *Barbula vinealis* ssp. *cylindrica* (Taylor) Podp., er ret almindelig i det meste af landet såvel som i den sydlige del af Skandinavien. Vi tøver med at behandle *D. vinealis* og *B. vinealis* ssp. *cylindrica* som to adskilte arter selvom der er meget, der tyder på, at det burde gøres, som gennemført af Nyholm (1989).
9. *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst. og *D. polycarpus* (Blandow ex Voit) Warnst. er begge betydende vegetationsdannere i vådområder. Adskillelsen af dem har givet anledning til mange forvekslinger op igennem bryologiens udvikling. Yderligere anvendes begge arter nu i tydningen af en given habitats grad af forurening. Żarnowiec (2001) fremkom med en overbevisende analyse og en anvendelig nøgle til bestemmelse, hvoraf det fremgår, at adskillelsen af disse arter er velgrundet.
10. *Drepanocladus lycopodioides* (Brid.) Warnst. er ret sjælden i Danmark. Taxonomisk er der problemer med dens morfologiske heterogenitet i hele dens geografiske udbredelsesområde uden for Danmark. Man må nok forvente, at arten fremover bliver genstand for taxonomisk analyse, som meget vel kan have betydning for tolkningen af arten i Danmark. Hedenäs (2003) henfører arten til slægten *Pseudocalliergon*, men opdeler den ikke i flere enheder.
11. *Encalypta rhaftocarpa* Schwägr. i Danmark har været kendt som varieteten *leptodon* Bruch ex Lindb. Imidlertid har materialet i Herbarium C været yderst sparsomt og indsamlet på tider af året, hvor sporehusene ikke har været fuldt udviklede eller for gamle. Det nye materiale indsamlet i 2000 er derimod komplet. I konsekvens af disse nye fund er *Encalypta rhaftocarpa* og dens varietet *leptodon* ikke længere på den danske checkliste (Mogensen 2000, 2001).
12. *Fissidens dubius* P. Beauv og *Fissidens cristatus* Wilson & Mitt. har især i Jylland drillet i en del årtier. *F. cristatus* er ikke dokumenteret fra Jylland og således fortsat kun kendt fra Møns Klint og Bornholm. *F. dubius* er et glemt navn på arts niveau for varieteten *F. cristatus* var. *mucronatus* (Breidl. ex Limpr.) Waldh. *F. dubius* har klart mindre bladceller end *F. cristatus*, så der er tale om to forskellige arter.
13. *Grimmia commutata* Huebener hedder nu *Grimmia ovalis* (Hedw.) Lindb. Tidlige angivelser af *G. ovalis* bør nu hedde *Grimmia longirostris* Hook. Dette taxonomiske problem har i rigtig mange årtier redet også dansk bryologi som en mare. En spansk specialist (Muñoz 1998, Muñoz & Pando 2000) har imidlertid redt trådene ud, og vi følger hans konklusion.
14. Slægten *Limprechtia* bruger vi fordi afgrænsningen af *Scorpidium*, som anvendt af Hedenäs (2003), er uegnet til at skabe klarhed. Vi er tøvende med at acceptere, at *Limprechtia intermedia* (Lindb.) Loeske og *L. cossonii* (Schimp.) L.E. Anderson, H.A. Crum & W.R. Buck er identiske, men har valgt at følge Hedenäs (2003), der opfatter dem som identiske.

15. Vi tvivler stærkt på, at *Meesia longiseta* Hedw. og *M. triquetra* (L. ex Jolycl.) Ångström stadig kan findes i Danmark.
16. *Mniobryum pulchellum* (Hedw.) Loeske er et synonym for *Pohlia lescuriana* (Sull.) Ochi, fordi den har faneropore (sjældent hemikryptopore) spalteåbninger. Alle andre *Mniobryum*-arter har kryptopore spalteåbninger.
17. *Neckera pennata* Hedw. var kun kendt fra et træ i Slotved Skov i Vendsyssel. Træet befandt sig i den del af skoven, som blev fældet sidst i 1970-erne.
18. *Octodiceras fontanum* (Bach. Pyl.) Lindb. er ikke genfundet i Danmark i meget lange tider. Når vi stadig vælger at inkludere den i listen, skyldes det, at den heller ikke synes at have været eftersøgt. Den vokser på sten i sører (Silkeborggegnen), og der skal dykkes for at finde den. Det har danske bryologer ikke gjort i flere menneskealdre.
19. *Orthotrichum rogeri* Brid. er kun fundet en gang i Danmark i den første halvdel af 1800-tallet. Da voksende den på et bøgetræ yderst på Møns Klint. Træet er væk og substratet var derudover yderst usædvanligt, fordi barken på bøg let smuldrer, så epifyter som *Orthotrichum* kun meget sjældent optræder på denne forofyt.
20. Vi følger Lewinsky (1993), som synonymiserer *Orthotrichum schimperi* Hammar og *Orthotrichum pumilum* Sw.
21. Vi har forgæves gensøgt årsagen til, at *Pohlia andalusica* (Höhn.) Broth. optræder i denne checklistes version 3. Derfor udelades arten af ver. 4.
22. Zander (1993) angiver, at *Pottia bryoides* (Dicks.) Mitt. er typeidentisk med *Tortula protobryoides* R.H. Zander. Vi mener ikke, at *Pottia bryoides* er velplaceret i slægten *Tortula*, som derved vil blive unødig heterogen.
23. Vi er enige med Zander (1993) i, at *Pottia heimii* (Hedw.) Hampe kan placeres i en anden slægt end den ret heterogene *Pottia*.
24. *Pseudocrossidium revolutum* (Brid.) R.H. Zander i Danmark baserer sig på kun en angivelse fra Bornholm (Mönkemeyer 1911). Arten bør eftersøges, ellers vil den blive udeladt i kommende versioner af denne liste.
25. I megen også dansk litteratur er *Sanionia uncinata* (Hedw.) Loeske omtalt som *Drepanocladus uncinatus* (Hedw.) Warnst., fordi *Drepanocladus* har en sektion *Sanionia*.

26. Blom (1996) fremkom med en grundig revision af den del af slægten *Schistidium*, som især rummer *S. apocarpum* (Hedw.) Bruch & Schimp. Vi følger Bloms angivelser for Danmark, som også er i overensstemmelse med hans revisioner af materialet i Herbarium C.
27. *Sphagnum imbricatum* Hornsch. ex Russow blev opdelt af Flatberg (1984, 1986) i tre underarter, der senere blev anvendt på arts niveau (Flatberg 1994). Disse tre taxa adskiller sig på forskellig vis. Geografisk findes *S. imbricatum* kun i det østlige Asien, mens *S. affine* Renauld & Cardot og *S. austini* Sull. begge er kendte fra Europa. Det danske materiale blev gennemgået af Thinggaard (1996), som konkluderede, at *S. affine* muligvis er den eneste af de tre taxa som stadig findes i Danmark. Konklusionen baserer sig på, at Thinggaard ikke selv har kunnet konstatere *S. austini* recent i Danmark. Vi opretholder den imidlertid i listen for at bevare opmærksomheden om arten.
28. *Sphagnum viride* Flatberg blev fundet i Danmark første gang i et surt skovvæld i skoven ved Assenbækmølle ca. 10 km nord-øst for Varde (G.S. Mogensen). Arten optræder der især som enkelte individer, der ligger spredte på vandoverfladen. De er påfaldende frisk-grønne og derfor iøjenvældende, og ligner i nogen grad *Sphagnum cuspidatum* Ehrh. ex Hoffm.
29. Vi har forgæves gensøgt årsagen til, at *Syntrichia princeps* (De Not.) Mitt. optræder i denne checklistes version 3. Derfor udelades arten af ver. 4.
30. *Ulota bruchii* Hornsch. har været rapporteret fra mange steder i Danmark. Den burde have været nævnt i tidligere versioner af denne liste.
31. *Ulota crispula* Bruch anses af mange som en varietet af *U. crispa* (Hedw.) Brid., men af andre opretholdes den som selvstændig art. Smith og Hill (1975) og Hill og Smith (1976) lavede en numerisk analyse af disse to arter og fandt målbare forskelle. Imidlertid vurderede de, at forskellene var for få til formelt at behandle materialet som to arter. Vi adskiller dem dog som to arter.
32. *Weissia rostellata* (Brid.) Lindb. blev set på en ekskursion til en lergrav syd for Randers. Hvorvidt der findes et herbariseret specimen er usikkert; lykkes det ikke at lokalisere et specimen eller genfinde arten, vil arten muligvis udgå af nye versioner af denne liste.

Citeret litteratur

- Blom, H. 1996. A revision of the *Schistidium apocarpum* complex in Norway and Sweden. - *Bryophytorum Bibliotheca* 49: 1-333.
- Flatberg, K.I. 1984. A taxonomic revision of the *Sphagnum imbricatum* complex. – K. Norske Vidensk. Selsk. Skr. 3: 1-80.
- Flatberg, K.I. 1986. Taxonomy, morphovariation, distribution and ecology of the *Sphagnum imbricatum* complex with main reference to Norway. - *Gunneria* 54: 1-118.
- Flatberg, K. I. 1994. The Norwegian Sphagna: A field colour Guide. - Universitetet i Trondheim, Vitenskabsmuseet. Rapport Botanisk Serie1994 (3): 1-42 + 54 plates.
- Gelting, P., Jørgensen, C.A. & M. Køie. 1951. Sporeplanter: Mosser, Laver, Svampe, Alger. Vilde Planter i Norden, bd. 5. - G.E.C. Gads Forlag, København. 212 sider.
- Hedenäs, L. 2003. The European species of the *Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus* complex, including some related or similar species. - *Meylania* 28: 1-118. - Swiss Association of Bryology and Lichenology.
- Hill, M.O. & Smith, A.J.E. 1976. Principal component analysis of taxonomic data with multi-state discrete characters. - *Taxon* 25: 249-255.
- Jensen, C. 1939. Skandinaviens Bladmossflora. - Munksgaard, København. 535 sider.
- Lewinsky, J. 1993. A synopsis of the genus *Orthotrichum* Hedw. (Musci, Orthotrichaceae). – *Bryobrothera* 2: 1-59.
- Mogensen, G.S., Hansen, G.R., Jensen, H.E. & M.S. Dalsgaard. 1997. Check-list of Danish Mosses. Version 1. Bryophyte Herbarium, Botanical Museum, University of Copenhagen. 14 sider.
- Mogensen, G.S., Hansen, G.R. & H.E. Jensen. 1999. Danske navne for Tørvemosser, Sortmosser, og Bladmosser der forekommer i Danmark. Version 3. Botanisk Museum, Københavns Universitet, Danmark. 24 sider.
- Mogensen, G.S. 2000. Mosser på Æbleø. - I: Johansen, K.D. (red.): *Æbelø - Status 2000*: 68-79. - Aage V. Jensens Fonde.
- Mogensen, G.S. 2001. *Encalypta rhaftocarpa* Schwaegr. and *E. leptodon* Lindb. in Denmark are *E. trachymitria* Rip.: On their taxonomy and differences (Bryophyta, Musci). - *Lindbergia* 26: 33-36.
- Muñoz, J. 1998. Materials toward a revision of *Grimmia* (Musci, Grimmiaceae): Nomenclature and taxonomy of *Grimmia longirostris*. - *Ann. Missouri Bot. Gard.* 85: 352-363.
- Muñoz, J. & Pando, F. 2000. A world synopsis of the genus *Grimmia* (Musci, Grimmiaceae). – Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 83: 1-133.
- Mönkemeyer, W. 1911. Die Moose von Bornholm. – *Hedwigia* 50: 333-349.

- Nyholm, E. 1989. Illustrated Flora of Nordic Mosses. Fasc. 2: Pottiaceae – Splachnaceae – Schistostegaceae: 75-141. - Nordic Bryological Society, Copenhagen & Lund.
- Rostrup, E. 1869. Blomsterløse Planter. - P.G. Philipsens Forlag, København. 156 sider.
- Rostrup, E. 1925. Vejledning i den danske Flora. 2. Del. Sporeplanter. - Gyldendal, København. 592 sider.
- Skytte Christiansen, M. 1978. Flora i farver. 2. Sporeplanter. Politikens Forlag, København. 259 sider.
- Skytte Christiansen, M. 1981. Bregner, Mosser, Laver i Mellem-Nord- og Vesteuropa. G.E.C. Gads Forlag, København. 256 sider.
- Smith, A.J.E. & Hill, M.O. 1975. Taxonomic investigation of *Ulota bruchii* Hornsch. ex Brid., *U. crispula* (Hedw.) Brid. and *U. crispula* Brid. I. European material. – J. Bryol. 8: 423-433.
- Thingsgaard, K. 1996. *Sphagnum affine* Ren.& Card. og *Sphagnum austinii* Sull. - udbredelse og status i Danmark. - Flora og Fauna 102: 161-168.
- Zander, R. 1993. Genera of the Pottiaceae: Mosses of Harsh Environments. - Bulletin of the Buffalo Society of Natural Sciences 32: 1-378.
- Żarnowiec, J. 2001. A taxonomic monograph of the *Drepanocladus aduncus* group (Bryopsida: Amblystegiaceae). - Faculty of Textile Engineering and Environmental Protection, Łódź Technical University, Bielsko-Biała, Poland. 248 pp.